

شبكة إب 360 درجة الأمن كتف كاميرا السعر p2p mp وعاء 2 1080 (مفت M6080)-

● FEATURES

M' TEAM

1. 1080p 2mp 15 جيل ليد صيف، 3 قطع 3 جيل ليد صيف، 3 قطع 3 جيل ليد صيف، 3 قطع 3 جيل ليد صيف
2. (M12) مع عدسة 5 ميجا بيكسل 1.7 مم
3. كشف الحركة، فتب، P2P وظيفة
4. الهاتف المحمول تشغيل عن بعد وسجل
5. مع الصوت-- في وخارج الميناء
6. 1 سنة الضمان
7. مع سي، فك، بنفايات الشهادات
8. بو اختياري

أماكن التطبيق

تنطبق على المالية، سوبر ماركت والاتصالات والحكومة والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وأماكن أخرى من متطلبات عالية الوضوح.

● SPECS

M' TEAM

نموذج	MVT-M6080
نوع المستشعر	Hi3516C + 1 / 2.9 " كموس سوني IMX323
ضغط القياسية	مجيغ، MPEG4، الملف الرئيسي H.264
القرار	1080P 1920 * 1080
سرعة مصراع الكاميرا	ثانية 1 / 100,000 ~ 1 / 50 (1/60)
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	عدسة mm بيكسل 1.7 5M
عدسة نوع واجهة	(M12)
ليلا ونهارا نظام التبديل	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
WDR	الدعم DWDR
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01 LUX B / W اللون،
إعداد الصورة	التشيع والسطوع والتباين نسبة يمكن تعديلها من قبل كمس ومتصفح إي
إنذار ذكي	اقتراح والكشف عن، وفقدان الفيديو، وانقطاع كابل الشبكة، والصراع عنوان إب
وظيفة الذاكرة	شبكة الاتصال تخزين

بروتوكول الشبكة	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, NTP
وظيفة عامة	فلاش للوقاية، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة المرور
واجهة الاتصالات	1CH RJ45, 10M / 100M منافذ إيثرنت على التكيف
يؤدي	قطع ليد صفائف 3
إر المسافة	15M
ONVIF	الدعم ونيف 2.4
قوة	اختياري لجعل يو على تمديد كابل الفيديو
	محول الطاقة 1A / 1V تآني مع دس 12

● PRODUCT PICTURE

M TEAM




130
2015-07-16 06:08:46



● FACTORY & OFFICE

M TEAM





اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، مرحبا بكم في [اتصل بنا](mailto:info@mvteam.com).
اهتمامكم الشديد لشركتنا هو محل تقدير كبير.
ترحب لزيارة موقعنا الرسمي www.mvteamcctv.com.