

New Arrival

MTEAM
www.mvteamcctv.com

180° Panorama Wifi Smart Cloud IP Camera



H100-A5

- *Resolution: 1080P/2MP
- *Lens: HD 180° Panorama lens
- *Day&Night, 5m IR range
- *With SD card slot, max support 64GB SD Card
- *Support two-way intercom
- *Global network coverage, anytime, anywhere smooth Watch



Shenzhen MVTEAM Technology Co,Ltd

(H100-A5) درجة 180 1080P MP بانوراما 2 IP كاميرا مراقبة لاسلكية



● FEATURES

MVTEAM

- * صورة الاستشعار CMOS "اعتماد 1/3"
- * (P) أقصى دقة تصل إلى 1920 * 1080 (1080P)
- * دعم الاتصال الداخلي في اتجاهين ، صوت موجه *
- * تصفية الأشعة تحت الحمراء التبديل التلقائي ، وتحقيق رصد اليوم والليل الحقيقي ICR *
- * دعم دقة الوضوح ، عالية الوضوح القياسية لمشاهدة ، للتكيف لمجموعة متنوعة من بيئة الشبكة *
- * دعم الهواتف النقالة في الوقت الحقيقي الرصد
- * السيطرة ، التقاط عن بعد ، تسجيل الصوت والفيديو PTZ * دعم
- * تغطية الشبكة العالمية ، في أي وقت ، في أي مكان على نحو سلس ووتش
- * APP V12 * دعم المحمول

12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera



A variety of installation



A variety of applications



Motion Detection Alarm



Support SD Card

The camera doesn't come with sd card,if you need buy from us,please ask the sales.



Mobile Phone View



V12



Download the App



Scan QR code to download the APP V12
or Search V12 in APP Store/Android Market



تعرض مقالة كيفية ضبط العرض عن بعد على الهاتف المحمول
[الذكية IP للحصول على واي فاي V12 APP جديد موبايل](#)

● SPECS

M'TEAM

| .نموذج لا | | H100-A5 |
|--------------------|-------------------------------------|---|
| آلة تصوير | المستشعر نوع | CMOS، 2MP تدريجي تفحص " 1/3 |
| | الحد الأدنى إضاءة | 0.02Lux @ (F2.0، AGC مع 0 لوكس على IR)، |
| | مصراع | مصراع تكيف |
| | آلة تصوير عدسة | عدسة بانوراما ° HD 180 |
| | عدسة جهة تعامل نوع | M12 |
| | يوم و ليل تحويلات الوضع | الأشعة تحت الحمراء منقي ICR |
| | رقمي الضوضاء اختزال | رقمي الضوضاء اختزال 3D |
| ضغط أساسي | فيديو ضغط أساسي | H.264 |
| | الترميز نوع | الأساسية الملف الشخصي H.264 |
| | فيديو ضغط معدل | معدل التكيف، SD، عالية الدقة. |
| | سمعي ضغط أساسي | AAC |
| | سمعي ضغط معدل | معدل تكيف |
| صورة | أقصى صورة بحجم | 1920 × 1080 |
| | الإطار معدل | شبكة الاتصال انتقال معدل: التكيف تعديل FPSماكس: 25 |
| | صورة ضبط | سطوع، تناقص، التشبع، إلخ (عبر ال عميل إلى يعدل ال ضبط) |
| شبكة الاتصال وظيفة | تخزين وظيفة | (Gبطاقة) كحد أقصى SD 64 الدعم مايكرو |
| | ذكي إنذار | .فيديو هو ضائع، ال شبكة الاتصال هو انقطع الاتصال، و ال قوة هو انقطع الاتصال |
| | جنرال لواء المهام | عكس، القبض، التليفون المحمول إنذار، كلمه السر حماية، فيديو التشغيل، التحكم عن بعد مراقبة، في اتجاهين الاتصال الداخلي |
| لاسلكي معامل | لاسلكي أساسي | مشروع nمعيار 802.11، gبمعيار 802.11، IEEE802.11b، |
| | تكرر نطاق | غигаهرتز ~ 2.4835 غيغاهرتز 2.4 |
| | قناة عرض النطاق | 40 / 20IMHZالدعم |
| | الأمان | 64/128-بت WEP، WPA / WPA2، WPA-PSK / WPA2-PSK، WPS |
| | انتقال سرعة | 11B: 11Mbps 11، G : 54Mbps 11، وN : 135Mbps |
| جنرال لواء تخصيص | درجة الحرارة و رطوبة | (ال رطوبة هو أقل من 95٪ (لا تركيز، C، 50 ~ -10 C) |
| | قوة | DC 5V |
| | قوة استهلاك | 3W MAX |
| | الأشعة تحت الحمراء إشعاع مسافه: بعد | MAX 5meter و |
| | (حجم مم) | 142.8mm 81.7 mmm |
| | وزن | (يحتوي على التعبئة والتغليف) 200G |

| Show appearance |



HD lens

Mounting base



Reset Button

Loud speaker

Microphone

Power port



66mm



110mm

66mm

IP Wifi مقالات ذات صلة حول كاميرا

[IP؟ كيفية ضبط حركة الكشف عن واي فاي كاميرا](#)

[APP V12 تجربة جديدة - WIFI الذكية IP الحل الجديد من كاميرا](#)

Package

M'TEAM



Shipping

M'TEAM



الشحن: على أساس مطالبك لاختيار أفضل طريقة الشحن.

اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال ، مرحبا بك www.mvteamcctv.com

اهتمامك الوثيق لشركتنا هو محل تقدير كبير.

مرحبا بك في الزيارة موقعنا الرسمي

IP Wifi: مقالات ذات صلة حول كاميرا

[IP؟ كيفية ضبط حركة الكشف عن واي فاي كاميرا](#)

[للكاميرات اللاسلكية؟ TF ما هي مدة عمل سجلات الفيديو التي يمكن أن توفرها بطاقة](#)

[عن بعد على الكمبيوتر؟ IP كاميرا واي فاي MVTEAM كيفية عرض](#)