FEATURES

الميزات الرئيسية:

كاميرا 1. اقتصادية الأمن

2. لطيفة جودة الصورة ورخيصة الثمن

مستقل DVR وجميع AHD DVR 3. متوافقة على نطاق واسع، وقادرة على تطابق

4. سهل التشغيل، التوصيل والتشغيل

5.Advanced برنامج CMS 3 عرض عن بعد Gدعم الجيل الثالث

أماكن التطبيق

تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

SPECS

□□□□□	MVT-D4341O	MVT-D4341Z	MVT-D4351E
□□□□ □□□□	P: 720 (H) × 576 (V) N: 720 (H) × 487 (V)	728 * 488	P: 976 * 582 N: 976 * 494
□□□□	600TVL	700TVL	700TVL
□□□□□ □□□□	1.0Vp □□□□□□□□ □□□□ □ 75)ohm □□□□□)	1.0Vp □□□□□□□□ □□□□ □ 75)ohm □□□□□)	1.0Vp □□□□□□□□ □□□□ □ 75)ohm □□□□□)
SYNC		□□□□□	
□□□□□□□□□	PC7030	PC3089	P: ICX811AK N: ICX810AK
□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□	0.01LUX	0.01LUX	0.05Lux
□□□□ □□□	0.45	0.45	0.45
□□□□□□□ □□□□□	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s
S / N □□□□	48dB □□□□□) (□□□□□)□ AGC)	48dB □□□□□) (□□□□□)□ AGC)	48dB □□□□□) (□□□□□)□ AGC)
DNR	-	-	2D-DNR

AWB	AUTO	AUTO	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / □□□□ / PUSH LOCK
AGC	AUTO	AUTO	AUTO
BLC	-	-	ON / OFF
OSD	-	-	□□□□ □□□
D-WDR	-	-	□□□□□ / □□□□□□□□□ /
SWDR	-	-	-
HLC	-	-	ON / OFF
D-□□□□	-	-	-
□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□	-	-	ON / OFF
□□□□ / □□□	-	-	□□□□□□ □□□□□□□□□□ B / W□ Ext1□ □□□□□□□ ext2
□□□□ □□□	-	-	4 □□□□□□□ □□□□□
□□□	-	-	8 □□□□□
□□□□ □□□□□	50mA □	50mA □	80MA
□□□□□□ □□□□□□	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
□□□□□ □□□□□□□ □□□□	60 + ~ ℃ 10- □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □℃ 85 □□ □□□□ RH	~ ℃ 10- □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □℃ 60 + 85 □□ □□□□ RH	60 + ~ ℃ 10- □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □℃ 85 □□ □□□□ RH

PRODUCT PICTURE

M'TEAM

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS