

الميزات الرئيسية:

1. كاميرا 1. اقتصادية الأمن
2. لطيفة جودة الصورة ورخصة الثمن
3. متوافقة على نطاق واسع، وقادرة على تطابق مستقل DVR وجميع AHD DVR.
4. سهل التشغيل، التوصيل والتشغيل
5. عرض عن بعد G دعم الجيل الثالث CMS 3 برنامج Advanced.

أماكن التطبيق

تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

| الرمز | MVT-D4341O | MVT-D4341Z | MVT-D4351E |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| الرمز | P: 720 (H) × 576 (V) N: 720 (H) × 487 (V) | 728 * 488 | P: 976 * 582 N: 976 * 494 |
| الرمز | 600TVL | 700TVL | 700TVL |
| الرمز | 1.0Vp (75ohm) | 1.0Vp (75ohm) | 1.0Vp (75ohm) |
| الرمز | SYNC | | |
| الرمز | PC7030 | PC3089 | P: ICX811AK N: ICX810AK |
| الرمز | 0.01LUX | 0.01LUX | 0.05Lux |
| الرمز | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| الرمز | PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s | PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s | PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s |
| الرمز | S / N 48dB (AGC) | 48dB (AGC) | 48dB (AGC) |
| الرمز | DNR - | - | 2D-DNR |

| | | | |
|-----------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| AWB | AUTO | AUTO | ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / [] / PUSH LOCK |
| AGC | AUTO | AUTO | AUTO |
| BLC | - | - | ON / OFF |
| OSD | - | - | [] [] |
| D-WDR | - | - | [] / [] |
| SWDR | - | - | - |
| HLC | - | - | ON / OFF |
| D-[] | - | - | - |
| [] [] | - | - | ON / OFF |
| [] [] | - | - | [] [] |
| [] / [] | - | - | B / W [] Ext1 [] ext2 |
| [] | - | - | 4 [] [] |
| [] | - | - | 8 [] |
| [] | 50mA [] | 50mA [] | 80MA |
| [] | DC12V ± 1V | DC12V ± 1V | DC12V ± 1V |
| [] [] | 60 + ~ °C 10- [] [] | ~ °C 10- [] [] | 60 + ~ °C 10- [] [] |
| [] [] | [] °C | [] °C 60 + | [] °C |
| [] [] | 85 [] RH | 85 [] RH | 85 [] RH |

● PRODUCT PICTURE



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

