IP في الهواء الطلق استخدام بو الاختياري رخيصة Camera(MVT-M3080)

FEATURES

1 القرار) HD 1080p
(2 عدسة 8 مم
3 دعم) Onvif، بو
4) دعم برامج المشاركة P2P ((التوصيل للعب
35 م 5) للرؤية الليلية
6) سنة الضمان 1
7) RoHS مع م، لجنة الاتصالات الفدرالية، وشهادات

SPECS

نموذج	MVT-M3080
نوع المجس	" سوني، سوني الاستشعار 1/3 Hi3516C + IMX322
ضغط قياسي	الشخصية الرئيسية H.264، MPEG4، MJPEG
تيار الرئيسية	1920*1080@30fps
سرعة المصراع	1/50(1/60) ~ 1/100,000 s
ضغط الفيديو	32 16 ~ كيلوبت في الثانيةMbps
عدسة	م 3 بكسل عدسة 8 مم
نوع واجهة العدسة	(M12)
تبديل نظام ليلا ونهارا	الأشعة تحت الحمراء--قص
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	لوكس 0.05، 0.01 لوكس ب/ث @Color
وضع الصورة	التشبع، والسطوع، ويمكن تعديل نسبة التباين باتفاقية الأنواع المهاجرة وأي متصفح
إنذار ذكي	IP كشف الحركة، وخسارة الفيديو، وقطع اتصال كبل الشبكة، وتعارض في عنوان
وظيفة الذاكرة	شبكة التخزين
بروتوكول شبكة الاتصال	P2P، RTP، RTSP، برنامج التعاون الفني/الملكية الفكرية، HTTP، DHCP، DNS، دنس، PPPoE، SMTP، NTP
الوظيفة العامة	فلاش-الوقاية، ضعف تيار، نبضات القلب، حماية كلمة المرور
واجهة الاتصال	منافذ إيثرنت 10/100 متر تواؤمي، 1ch RJ45

الصمام	pcsالمصابيح 42
المسافة الأشعة تحت الحمراء	م 35
IP الصف	

PRODUCT PICTURE

M'TEAM

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS