

● FEATURES

- الاستشعار مع الإضاءة المنخفضة CMOS المسح التقدمي Megapixel 4.0.
- إطارا في الثانية قرار 25MP | إطارا في الثانية 153 @ 4MP H.265 HP H.264 يدعم الشبكة فيديو.
- (المخرب الكامل قبة والدليل على حالة المعادن)
- الصوت داخل / خارج، للرؤية الليلية 30 مترا، DC12V و POE، عدسة ميغا بيكسل MM أو 6mm المدمج في: 3.6.
- الفيديو المعتمدة، دعم إنترنت إكسلورر، فايرفوكس، وسفاري، كروم، أوبرا الخ FLASH و RTSP معيار.
- دعم اتجاهين تحدث بين الكاميرا مع جهاز الكمبيوتر عن بعد أو الهاتف النقال من خلال شبكة الإنترنت.
- الحرة CMS، الحرة التطبيق P2P الروبوت ودائرة الرقابة الداخلية.
- NVRs و CMS جيد مع التيار الرئيسي 3 Competibility النسخة مع ONVIF تخصيص كامل المواصفات.

● SPECS

كامل، الشبكة HD

- فيديو رمز الضغط H.265 باستخدام DSP عالية الأداء.
- الأمثل ذكي خوارزمية التشفير عن المزيد فيديو اضاءة مع عرض النطاق الترددي السفلى.

الجودة الموثوق بها

- معدن شل كامل، تصميم الدقة، تصميم الإسكان والدليل على المخرب.
- مع حماية مدخلات الطاقة KV كهرباء من 8، مع 6KV Prottech إضاءة.

وظائف كاملة

- وتركيب سنترت DIY وسهلة لسقف Consistent براءة اختراع تصميم الإسكان، جيدة للحفاظ على.
- مراقبة الصوت والفيديو المختلطة بدعم.
- Bilit في IEEE802.3af POE.





● EXHIBITIONS

