

● FEATURES



- 1.support أمبير؛ الهاتف المحمول & iPhone و PC في QMEYE CMS، IE، عبر P2P طيفة support.
- 2 DVR يمكن أن تدعم تسجيل الفيديو في الهاتف المحمول وتشغيل عن بعد تسجيل الفيديو في QMEYE.برنامج.
- 3 يمكن إدارة يقمن الكاميرات الأمنية One.برنامج عميل.
- 4.Support لغات دعم 20 لينة التحديث

● SPECS



MVT-6116	
الكاميرا	الكاميرا H.264 (Hi3520)
الكاميرا	الكاميرا 16XBNC (1.0Vp 75 Ω)
الكاميرا	1BNC (1.0Vp 75 Ω) 1VGA HDMI 1080P
الكاميرا	NTSC 480F / S PAL400F / S
الكاميرا	4 × RCA
الكاميرا	1 × RCA
الكاميرا	1/4/8/9/16
الكاميرا	1024 * 768 1280 * 1024 1280 * 720 @ 60P 1920 * 1080 @ 60P
الكاميرا	الكاميرا 2CH D1 + 14CH CIF
الكاميرا	TCP / IP UDP DHCP DNS IP PPPOE UPNP DNS
الكاميرا	3
الكاميرا	()

□□□□□□ □□□□	□□□□□□ □□□□	16CH
□□□□□□□□ □□□□□□	□□□□□□ □□□□	2CH D1 + 14CH CIF CIF: 590FPS
□□□□□□□□ □□□□	□□□□□□ □□□□	□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ / □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□	□□□□□□ □□□□	□□□□□□ □□□□□□□□ / □□□□□□ □□□□ / USB CD / DVD-RW / □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□	□□□□□□ □□□□	2 SATA□ 8 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□ □□□□	RS485	□□□□□□□□ PTZ
□□□□□□□□ □□□□	□□□□□□□□ □□□□	12 / 4A (2 HDD)
□□□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□□□ □□□□□□□□	≤30W
□□□□□□	□□□□□□ □□□□	-10°C~ + 55°C/ 10 ~ 90□ RH / 86 ~ 106kpa □
	□□□□	335 * 255 * 50MM (□□□□ DVR)
	□□□□□□	2.3KG (□□□□□□ HDD)

● PRODUCT PICTURE



P2P وظيفة Advantages:

ثابت حاجة IP لا يوجد عنوان *

- * DDNS لا حاجة الإعداد
- * لا حاجة الإعداد راوتر
- * تقليل الكلفة ما بعد البيع

● P2P FUNCTION




Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

