

**الميزات الرئيسية:**

- P بـكسل في الوقت الحقيقي الكامل اختياري، أعلى دقة 1.0M / 1.3M / 2.0M 1080
- الفيديو القياسية CVBS متابعة و HD
- 6 •MM (M12) الثابتة عدسة
- IP66 المياه معدل مقاومة
- تحت العام 3-75 الكبل المحوري من دون خسارة M بعد انتقال دعم فوق 500
- عالية السرعة، لمسافات طويلة، ونقل في الوقت الحقيقي
- OSD دعم القائمة
- التبديل، لتحقيق يوم و ليلة مراقبة ICR مع
- جيل المصابيح الحمراء ومجانبكسل عدسة عالية الوضوح، وقد ظهرت هذه الكاميرات عن الأداء الكبير في استعادة اللون، rd تستخدم المستوردة حقا 3
- تعريف الصورة والمشاهدة ليلا

**أماكن التطبيق:**

تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

الرمز	MVT-AH1T	MVT-AH1B
الكاميرا	1/3 "CMOS pixelplus 1.3M / 1024P AR0130	1/3 "CMOS pixelplus 1.3M / 1024P SONY225
النظام	PAL / NTCS	
النظام	HD-AHD / CVBS	
الدقة	1280 (H) * 1024 (V)	1280 (H) * 1024 (V)
السطح	0.01LUX F1.2	
السرعة	4 / 25S ~ 1 / 45~000s	
الكاميرا	الكاميرا	
الكاميرا	1channel BNC HDAHD / CVBS الكاميرا الكاميرا	
BLC	الكاميرا	
OSD	الكاميرا	
AWB	الكاميرا / الكاميرا / الكاميرا / الكاميرا	
الكاميرا / الكاميرا	الكاميرا (ICR) / الكاميرا / B / W	
الكاميرا	500 م الكاميرا M الكاميرا 3-75 م	
الكاميرا	12V DC ± 10V	
الكاميرا	30 ° C ~ + 60 ° C / 95 % RH (الكاميرا الكاميرا)	
الكاميرا	4W MAX	
الكاميرا		

● PRODUCT PICTURE

MYTEAM



● FACTORY & OFFICE

MYTEAM



● EXHIBITIONS



# MVTEAM Advantages

## 1. Advanced P2P Client Software

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR,AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen Computer



## Benefit

- Do not have to learn different Softwares
- Can Reduce after-sale service,save time save labor cost
- Support Smart Phone,Tablet,PC
- Android and IOS, Win7/8,Vista/XP, available

## 2.Flexiable ODM/OEM Service

Logo on Camera



logo on DVR



Logo turn up on Screen



## 3.Trade Assurance

Trade Assurance to protect your Trade business.

- \*Trade us with safety, Assurance
- \*Trade us with more confidence
- \*Trade us with more satisfaction

