

P2P 1080 H80H) مسجل (DVR 6704 قناة 4 N الهجين التناظرية والرقمية

## ● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:  
full analog channels  
analog+digital channels  
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- 1.AHD: 4CH 1080N @ 20FPS تسجيل  
4 تشغيل CH 1080N.
- 2.HVR:2CH 1080N @ 20FPS 2 + النظر CH 1080P @ 25FPS تسجيل الملكية الفكرية  
1CH 1080P @ 25fps معدل التشغيل
- 3.NVR:4CH 1080P @ 25FPS تسجيل الملكية الفكرية  
1CH 1080P @ 25fps معدل التشغيل
- 4-4 CH، 1 الصوت: المدخلات

نموذج	6704H80H	
ضغط	H.264 قياسي	
عملية	لينكس جزءا لا يتجزأ من	
صورة الترميز السيطرة	تحرير الصور قابل للتعديل، على حد سواء الشكل قابل وإصلاح تيار اختياري	
تيار مزدوج	يمكن أن تقام في كل قناة	
جودة صورة الشاشة	4*180P(NVR) □ 4* 1080N(AHD) □	
صورة الكشف الديناميكي	الكشف عن المناطق متعددة في كل قناة	
فرايمراتي الفيديو	180P 25FPS / CH NVR □ 1080N 20FPS / CH AHD	
جودة تشغيل صورة	NVR 1 * 180P 25FPS، AHD 4CH 1080N	
وضعية الفيديو	دليل للدعم، التلقائي، رصد دينامية، والتنبيه الزناد وضع الفيديو	
وضع النسخ الاحتياطي	الحرق، شبكة التخزين والنسخ الاحتياطي USB، القرص المحمولة USB، يو القرص	
وضع التشغيل	فأر □ جهاز التحكم □ لوحة التحكم الأمامية	
تسجيل الدخول محليا	و كلمة المرور admin	
حفظ تسجيل	القرص الثابت المحلي وشبكة	
الواجهة الخارجية	إدخال الفيديو	180P @ 25FPS / CH NVR □ 1080N @ 25FPS / CH AHD
	إدخال الصوت	4× RCA
	واجهة الشبكة	10M / 100M قاعدة T-إيثرنت (RJ-45)
	ربط USB منفذ	2 × USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	المدخلات التنبيه	لا
	ناقوس الخطر الناتج	لا
	الأقراص الصلبة الداخلية	1 SATA HDD ميناء
	السعة القصوى	SATA أقصى 4السل كل
مراقبة الهاتف الخليوي	دعم ويندوز موبايل، اي فون، آي باد، الروبوت	
قوة	12V / 2I	
حجم DVR	255 * 45 * 235mm	

وزن

HDD بدون) 2.7kg : العلامة

## ● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



## ● EXHIBITIONS

M' TEAM



## ▼ Packages

# M'TEAM



## ▼ Shipping

# M'TEAM



### اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، نرحب [اتصل بنا](#).

هو محل تقدير كبير اهتمامكم وثيقة لشركتنا.

للمشاهدة [الفيديو التجريبية](#)، [كناجوج تحميل المنتج](#) و [اقرأ مقالات](#) [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) [مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي](#)  
[تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة](#).