

الميزات:

1. HD شبكة 1MP. كاميرا مضادة للماء
2. عدسة MP HD مع 3.
3. وظيفة FTP، كشف الحركة، P2P 3.
4. موبايل تليفون تشغيل عن بعد وتسجيل.
5. مع في الصوت وخارج الميناء.
6. 1 سنة الضمان.
7. مع CE، FCC، بنفايات.
8. الاختياري POE.

نموذج	MVT-M5820
نوع الاستشعار	الاستشعار CMOS "4 / 1280x720 + OV9712.1 Hi3518C
ضغط القياسية	H.264، MPEG4، MJPEG، الملف الرئيسي
التيار الرئيسي	تجهيز 30fps @ 720 * 1280
سرعة مصراع الكاميرا	الصورة 1 / 100,000 ~ 1 / 50 (1/60)
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	عدسة MM بكسل 2.8 ~ 12 3M
عدسة نوع واجهة	(M12)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01 LUX B / W اللون،
وضع صورة	ومتصفح إنترنت إكسبلورر CMS التشيع والسطوع، نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل
منبه ذكي	IP كشف الحركة، وفقدان الفيديو، شبكة الكابل انقطاع، وتعارض في عنوان
الذاكرة ووظيفة	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P، RTP، RTSP، TCP / IP، HTTP، DHCP، DNS، دنس، PPPOE، SMTP، NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إيثرنت بتكيف 10M / 100M RJ45، الموانئ 1
الصمام	المصابيح 72PCS
عن بعد IR	60M
الصف IP	IP66


● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

