

كاميرا للرؤية الليلية بالأشعة تحت HD AHD 2MP 1080P المخرب واقية الحمراء للحافلات والمترو

● FEATURES

M TEAM

- الكامل في الوقت الحقيقي 2MP 1080P
- معيار الفيديو AHD ، TVI ، CVI ، CVBS اتبع
- الأشعة تحت الحمراء IM المصابيح الأشعة تحت الحمراء ، مسافة 10 pcs 12
- عدسة (M12) • ثايت 2.8 مم
- كابل مع موصل الطيران (4 مقبس أنثى)
- عالية السرعة ، لمسافات طويلة ، في الوقت الحقيقي انتقال
- دعم قائمة OSD
- لتحقيق مراقبة ليلا ونهارا ، ICR مع التبديل
- من الجيل الثالث المستوردة وعدسات عالية الدقة بدقة ميجابكسل ، وقد ظهرت هذه الكاميرات على LED IR تم استخدام مصابيح
- أنها أداء رائع في استعادة الألوان وتعريف الصورة والعرض الليلي

| Show appearance |



aviation connector
(4 pin female socket)

Size



Unit:mm

● SPECS

MVTEAM

| | |
|---------------------|---|
| نموذج | MVT-AH38P |
| المستشعر | 1 / 2.9 "CMOS (IMX323 + 8902H) , 2.0MP / 1080P |
| الإشارة | PAL / NTSC |
| إخراج الفيديو | AHD / TVI / CVI / CVBS 4 1 في |
| بكسل فعالة | 1920 (H) * 1080 (V) |
| دقيقة. إضاءة | 0.01Lux F1.2 |
| مصراع | 4 / 25S ~ 1 / 45,000s |
| تزامن | داخلي |
| واجهة إخراج الفيديو | 1CH BNC |
| BLC / DWDR | اختياري |
| OSD | اختياري |
| AWB | التلقائي / دليل / يوم / ليلة |
| ليلا نهارا | اللون / B / W (ICR) السيارات |
| بعد انتقال | أكثر من 300 متر عبر الكابل المحوري |
| مزود الطاقة | DC 12V ± 10 % |
| بيئة العمل | درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية / أقل من 95 % رطوبة -30 (نسبية بدون تكاثف) |
| استهلاك الطاقة | 4W MAX |

Application



School bus



Bus



Metro



Truck



Fire engines

تطبيق: تطبيق إلى على سيارة، حافلة، شاحنة نقل، عربة المزارع، نار محركات إلخ



اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال ، مرحبا بكم في www.mvteamcctv.com.
اهتمامكم الوثيق بشركتنا هو محل تقدير كبير.
مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي