FEATURES

كاميرا 1. اقتصادية الأمن

2. جودة الصورة جيدة ورخيصة الثمن

مستقل DVR وجميع AHD DVR 3. متوافقة على نطاق واسع، وقادرة على تطابق

4. سهل التشغيل، التوصيل والتشغيل

عرض عن بعد Gبرنامج دعم الجيل الثالث CMS 3 5. المتقدم

SPECS

نموذج	MVT-R7441N	MVT-R7451A
بكسل فعال	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
قرار	800TVL	800TVL
مخرج فيديو	(إخراج ohmف مركب الإشارات (75 1.0Vp	(إخراج ohmف مركب الإشارات (75 1.0Vp
SYNC	داخلي	داخلي
الاستشعار	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
الحد الأدنى من الإضاءة	0.01LUX	0.05Lux
ضبط جاما	0.45	0.45
كهربائي مصراع	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s
نسبة S / N	48dB (مغلقة) (دقيقة) وAGC)	52dB (دقيقة)
DNR	-	3D-DNR
AWB	AUTO	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / دليل / PUSH LOCK
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	ON / OFF
OSD	-	نعم فعلا
D-WDR	-	-

SWDR	-	OFF / منخفض / Midlow / عالية / Midhigh / منتصف
HLC	-	ON / OFF
زووم-D	-	1-256
الأشعة تحت الحمراء الذكية	-	ON / OFF
يوم / ليلة	-	السيارات،اللون،تحويلة
حركة كشف	-	مناطق اختياري 4
لغة	-	أنواع 8
سلطة تبديد	و 50mA	120MA
مدخلات الطاقة	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V

PRODUCT PICTURE

M'TEAM

New Appearance CCTV Cameras

MVT-R46
8mm(CS) Lens,
42 pcs IR leds

MVT-R30
8mm Lens,
42pcs×Φ5 IR leds

MVT-R21
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds

MVT-R62
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Φ5 IR leds

MVT-R58
9-22mm
vari-focal Lens,
72pcs×Φ5 IR leds

MVT-D30
6mm lens,
24pcs×Φ5 IR leds

MVT-D22
6mm lens,
36pcs×Φ5 IR leds

MVT-D28
6mm lens,
36pcs×Φ5 IR leds

MVT-D29
2.8-12mm
vari-focal Lens,
36pcs×Φ5 IR leds

MVT-D26
2.8-12mm(M12)
vari-focal Lens

FACTORY & OFFICE

M'TEAM

المنتجات مرحبا بكم فى زيارة التعليمات Aanalog لمزيد من المعلومات حول