

## FEATURES

M'TEAM

1. كاميرا 1. اقتصادية الأمان
2. جودة الصورة جيدة ورخيصة الثمن
3. DVR وجميع AHD DVR متوافقة على نطاق واسع، وقادرة على تطابق
4. سهل التشغيل، التوصيل والتشغيل
5. عرض عن بعد G برنامج دعم الجيل الثالث 3 CMS المتقدم

## SPECS

M'TEAM

نموذج	MVT-R7441N	MVT-R7451A
بكسل فعال	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
قرار	800TVL	800TVL
مخرج فيديو	(إخراج ohm مركب الإشارات (75 1.0Vp	(إخراج ohm مركب الإشارات (75 1.0Vp
SYNC	داخلي	داخلي
الاستشعار	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
الحد الأدنى من الإضاءة	0.01LUX	0.05Lux
ضبط جاما	0.45	0.45
كهربائي	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 /	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 /
مصراع	100000s	100000s
نسبة S / N	AGC (ودقيقة) (مغلقة 48dB	دقيقة) (52dB
DNR	-	3D-DNR
AWB	AUTO	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / دليل / PUSH LOCK
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	ON / OFF
OSD	-	نعم فعلا
D-WDR	-	-

SWDR	-	OFF / منخفض / Midlow / عالية / Midhigh / منتصف
HLC	-	ON / OFF
زووم-D	-	1-256
الأشعة تحت الحمراء الذكية	-	ON / OFF
يوم / ليلة	-	السيارات، اللون، تحويل
حركة	-	مناطق اختياري 4
كشف	-	
لغة	-	أنواع 8
سلطة	و 50mA	120MA
تديد		
مدخلات الطاقة	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V

## ● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



# New Appearance CCTV Cameras



**MVT-R46**  
8mm(CS) Lens,  
42 pcs IR leds



**MVT-R30**  
8mm Lens,  
42pcs×Ø5 IR leds



**MVT-R21**  
2.8-12mm  
vari-focal Lens,  
42pcs×Ø5 IR leds



**MVT-R62**  
2.8-12mm  
vari-focal Lens,  
42pcs×Ø5 IR leds



**MVT-R58**  
9-22mm  
vari-focal Lens,  
72pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D30**  
6mm lens,  
24pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D22**  
6mm lens,  
36pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D28**  
6mm lens,  
36pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D29**  
2.8-12mm  
vari-focal Lens,  
36pcs×Ø5 IR leds



**MVT-D26**  
2.8-12mm(M12)  
vari-focal Lens

## ● FACTORY & OFFICE

**M TEAM**





المنتجات مرحبا بكم فى زيارة التعليمات Analog لمزيد من المعلومات حول