FEATURES

1□□□□□□1024P
2□6mm□□
3□□□ONVIF□POE
4□□□P2P□□□□
5□□□30M
6□1□□□
7□□□CE□FCC□RoHS□□

SPECS

□□	**MVT-M4324**
□□□□□	Hi3518C + SONY IMX238,1 / 3“□□□□□
□□□□	□□H.264 Main Profile□MPEG4□MJPEG
□□	1024p
□□□□	1/50□1/60□□1 / 100,000□□
□□□□	32Kbps□□16Mbps□
□□	300□□□2.8□12□□□□
□□□□□□	□M12□
□□□□□□	IR-CUT
□□□□	ADPCM
□□□□	0.05LUX @□□0.01LUX /□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□CMS□IE□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□IP□□□□
□□□□	□□□□
□□□□	P2P□RTP□RTSP□TCP / IP□HTTP□DHCP□DNS□DDNS□PPPoE□□□SMTP□NTP
□□□□	Flash□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	1□RJ45,10M / 100M□□□□□□□□
LED	□□□LED□□
□□□□	30□

IP□□	

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS