

● FEATURES



1.支持QMEYE CMS、PC、iPhone、Android、支持P2P

2.QMEYE支持DVR

3.支持One

4.Support 20

● SPECS



MVT-6008	
尺寸	120mm x 120mm x 45mm
重量	0.5kg
接口	USB、8×BNC、1.0VP-P、75Ω、D1、NTSC 120F / S、PAL 100F / S、1×BNC、1.0VP-P、75Ω、1×VGA、8×RCA、1×BNC、1/4/8/9
分辨率	VGA 1280 * 1024、1024 * 768、800 * 600
帧率	1/25、1/30、1/50、1/60
OSD	支持
编码	H.264 / ADPCM
分辨率	D1 720 * 480、HD 720 * 480、CIF 352 * 240
帧率	D1 120FPS、240FPS
帧率	60FPS
接口	支持
接口	支持
接口	支持

□□□□□□□□; □□

□□□□□□□□; □□

□□

□□

□ □□

□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□□□

□□

□□□□

□□□□

USB

RS485

□□

□□ □□

□□

□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□396□22 * 18□□□□□□□1-5□5□□□□□□□□

□□

4 IN / 1OUT

8CH

D1□60FPS; CIF□240FPS

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□

U□/ USB-HDD / USB-CD / DVD-RW /□□

RJ-45port□10 / 100M□

TCP / IP□UDP□DHCP□DNS□IP□□□□PPPOE□□□□□□□□□□□□

UPNP□DDNS□DNS□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□Android□□□□iPhone□□□□ □□

1□SATA□□□□□□□□□□□□□□ 2T

□□□□14.4MB / H□□□□□□□□56-900MB / H

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□

2□USB2.0□□□□□□□□□□□□□□□□U□□□□USB □□

□□□□

12V / 3A

-10°C□+ 55°C/ 10□90□RH / 86□106Kpa

335 * 250 *50□□□□□□□□□□

2.6□□□W / O HDD□



P2P Advantages

* IP

* DDNS

*


*

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

