

1080N 960x1080 5 in 1 Hybrid NVR CE, FCC, Rohs H.264 8CH DVR (6708H80H)

● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency



Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



5-in-1 hybrid modes: AHD+TV+CVI+CVBS+IP



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- 1.AHD \ TVI \ CVI: 8CH 1080N @ 15fps Aufnahme,
4CH 1080N Wiedergabe;
- 2.HVR Mode 1:
4CH 1080N @ 15fps Analog + 4CH 1080P @ 25fps IP-Aufzeichnung,
2-Kanal-1080P @ 25fps Wiedergabe;
- 3.HVR Mode 2:
2-Kanal-1080N @ 15fps Analog + 6CH 1080P @ 25fps IP-Aufzeichnung,
4CH 1080P @ 25fps Wiedergabe;
- 4.NVR: 8CH 1080P @ 25fps IP-Aufzeichnung,
4CH 1080P @ 25fps Wiedergabe;
- 5.NVR: 4CH 3MP @ 25 fps IP-Aufzeichnung, 2CH 3MP @ 25 fps Wiedergabe;
- 6-Audio: 4-Kanal-Eingang, 1ch Ausgang
- 7-Support-Digitalzoom, P2P Remote-Ansicht

Modell	6708H80H
Kompression	Standard H.264 Kompression
Betrieb	Embedded Linux
Bildkodierung-Steuerung	Die Bildbearbeitungs einstellbar, beide veränderbare und fixieren Strom optional
Dual-Stream	Kann in jedem Kanal eingerichtet werden
Monitor-Bildqualität	1080N 960 * 1080
Bild dynamische Erkennung	Mehrere Erfassungsbereiche in jedem Kanal
Video Framerate	AHD \ TVI \ CVI: 8CH 1080N @ 20fps Aufnahme NVR: 8CH 1080P @ 25fps IP Aufnahme
Bildwiedergabequalität	AHD \ TVI \ CVI 4CH 1080N Wiedergabe NVR: 2-Kanal-1080P @ 25fps-Wiedergabe
Video Modus	Unterstützung manuell, automatisch, dynamische Überwachung, Alarmauslösung Videomodus
Backup-Modus	U-Disk, USB-Wechseldatenträger, USB brennen, Netzwerkspeicher und Backup
Betriebsmodus	Maus. Fernbedienung.Frontbedien
Lokales Login	admin und Passwort
Speichern Aufnahme	lokale Festplatte und Netzwerk

Externe Schnittstelle	Video-Eingang	180P @ 25FPS / CH NVR , 1080N @ 20FPS / CH AHD TVI CVI
	Audioeingang	4x RCA
	Netzwerkschnittstelle	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB-Anschluss-Port	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Alarমেingang	NEIN
	Alarmausgang	NEIN
	Interne Festplatte	1 SATA HDD-Anschluss
	Maximale Kapazität	Maximal 4TB jede SATA
Handy-Überwachung	Unterstützung Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Power	12V /2EIN	
DVR Größe	255 * 45 * 235mm	
Gewicht	& Lt; 2,7 kg (ohne HDD)	

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



M'TEAM

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package




▼ Shipping

M'TEAM



▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



Kontaktiere uns:

Wenn Sie Fragen haben, begrüßen zu [kontaktiere uns](#).

Ihre Aufmerksamkeit auf unser Unternehmen sehr geschätzt.

Willkommen auf unserer offiziellen Website zu besuchen www.mvteamcctv.com sehen [Video-Demos](#), [Download Produktkatalog](#) und lese [CCTV technische Artikel](#).