1080P Baby Monitor Kamera Zwei-Wege-Audio 2MP Wifi IP Überwachungskamera für Baby, Haustiere, ältere Menschen, Kindermädchen, Shop-Überwachung

Kurzanleitung zur Einführung der Video Guide-Funktion

FEATURES

M'TEAM

* Übernehmen Sie einen CMOS-Bildsensor mit einer Auflösung von bis zu 2 MP / 1080P (1280 * 1024).
* Unterstützt Zwei-Wege-Audio, Sprachaufforderung.
* ICR Infrarotfilter automatisches Umschalten, Realzeitüberwachung bei Tag und Nacht
* Unterstützen Sie die standardmäßige, klare HD-Auflösung, um sie an verschiedene Netzwerkumgebungen anzupassen
* Unterstützung der Echtzeitüberwachung von Mobiltelefonen
* Unterstützung der PTZ-Steuerung, Remote-Capture-, Audio- und Video-Aufnahme
* Globale Netzwerkabdeckung, jederzeit und überall reibungslose Watch
* Unterstützung mobile APP **V12**

12 Core Functions
Wifi Smart Cloud IP Camera
HD 1080P
1080P HD
two-way intercom
voice prompt
Cloud
P2P Cloud
ICR
ICR filter
5m IR
Motion detection
Wifi
Remote View
128G
SD Card
Plug and Play
Autoalarm

A variety of installation
Ceilling mount
Wall mount
Flatwise

Motion Detection Alarm

Support SD Card

The camera doesn't come with sd card,if you need buy from us, please ask the sales.

Show appearance

Mobile Phone View

N_eye3C

Download the App

Scan QR code to download the APP or
Search Neye3C in APP Store/Android Market

SPECS

M'TEAM

Modell Nein.		H100-B7, H100-B8
Kamera	Sensor Art	1/3 " Progressiv Scan CMOS
	Minimum Erleuchtung	0,02 Lux @ (F 2,0, AGC AUF) 0 Lux mit IR
	Verschluss	Verschluss Anpassung
	Kamera Linse	3,6 mm
	Linse Schnittstelle Art	M12
	Tag und Nacht- Umwandlung Modus	ICR Infrarot Filter
	Digital Lärm die Ermäßigung	3D Digital Lärm die Ermäßigung
Kompression Standard	Video Kompression Standard	H.264
	Codierung Art	H.264 Main Profil
	Video Kompression Bewertung	HD, SD, Bewertung Anpassung.
	Audio Kompression Standard	AAC
	Audio Kompression Bewertung	Bewertung Anpassung
Bild	Maximal Bild Größe	1920X 1080
	Rahmen Bewertung	Max: 25 fps Netzwerk Getriebe Bewertung: adaptiv Einstellung
	Bild Rahmen	Helligkeit, Kontrast, Sättigung, usw. (durch das Klient zu einstellen das Rahmen)
Netzwerk Funktion	Lager Funktion	Unterstützung Mikro SD Karte (max 128 GB)
	Intelligent Alarm	Video ist hat verloren, das Netzwerk ist getrennt, und das Leistung ist getrennt.
	Allgemeines Funktionen	Umkehren, Erfassung, Handy, Mobiltelefon Alarm, Passwort Schutz, Video Wiedergabe, fernbedienung Steuerung, zwei wege Gegensprechanlage

Kabellos Parameter	Kabellos Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Entwurf
	Frequenz Angebot	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
	Kanal Bandbreite	Unterstützung 20/40 MHz
	Sicherheit	64/128-Bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK WPS
	Getriebe Geschwindigkeit	11b: 11 Mbps, 11 g 54 Mbit / s, 11n : 135 Mbps
Allgemeines Spezifikation	Temperatur und Feuchtigkeit	-10 C ~ 50 C, das Feuchtigkeit ist Weniger als 95% (Nein Kondensation)
	Leistung	DC 5V
	Leistung Verbrauch	3W MAX
	Infrarot Strahlung Entfernung	MAX 5 Meter
	Größe (mm)	85 mm x 85 mm x 120 mm
	Gewicht	200g (enthaltend Verpackung)

CE, Rohs, FCC-Zertifikate

Versand: Basierend auf Ihren Anforderungen zur Auswahl bester Versandweg.

Verwandte Artikel über Wifi IP-Kamera:

So stellen Sie die Bewegungserkennung für eine Wifi-IP-Kamera ein
Wie lange können Videoaufzeichnungen mit einer TF-Karte für WLAN-Kameras gespeichert werden?
Wie kann ich die MVTEAM Wifi IP-Kamera vom Computer aus fern betrachten?

Kontaktiere uns:

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren ***Kontaktiere uns***.

Ihre enge Aufmerksamkeit für unser Unternehmen wird sehr geschätzt.
Willkommen zu besuchen unsere offizielle Website ***www.mvteamcctv.com***