

## 1080p P2P 8 Kanal Hybrid NVR (AH6408H80P)

### ● Features

M' TEAM

Chipsatz: HI3531

Hybrid-DVR, können IP-Kamera, AHD Kamera, CVBS Kamera gleichzeitig anschließen

NVR-Modus: 8 \* 1080P

AHD-DVR-Modus: 8 \* 1080P

Analoge CVBS DVR Modus: 8 \* 960H

Audio: 4ch input, 1ch-output

Alarm: 4ch input, 1ch-output

### ● Specifications

M' TEAM

Modell	AH6408H80P	
Kompression	H. 264-Standard-Kompression	
Betrieb	Embedded Linux	
Kodierung-Bildsteuerung	Bild bearbeiten einstellbar, beide veränderbar und fix Stream optional	
Dual-stream	Kann in jedem Kanal eingerichtet werden	
Monitor-Bildqualität	8 * 1080P (AHD), 8 * 1080p (NVR),8*960H(Analog)	
Dynamische Bilderkennung	Mehrere Erfassungsbereiche in jedem Kanal	
Video Bildrate	8 * 1080P 20 FPS/CH AHD, 8 * 1080P 25 FPS/CH NVR8*960H(analog)	
Bild-Wiedergabe-Qualität	AHD 8 * 1080 P 160 FPS, 8 * 1080P 100 FPS,8*960H(analog)100FPS	
Video-Modus	Unterstützen Sie manuelle, automatische und dynamische Überwachung, Alarm-Trigger-video-Modus	
Backup-Modus	U-Scheibe, tragbare USB-Festplatte, USB-Brennen, Network Storage und backup	
Modus zu betreiben	Maus, Fernbedienung, Front Panel-Steurelement	
Anmeldung vor Ort	Admin und Passwort	
Aufnahme zu speichern	lokale Festplatte und Netzwerk	
Externe Schnittstelle	Video-Eingang	8 * 1080P 20 FPS/CH AHD, 8 * 1080P 25 FPS/CH NVR8*960H(analog)100FPS
	Audio-Eingang	8 x CINCH
	Netzwerk-Schnittstelle	10 / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB Anschluss anschließen	2 USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Alarmeinangang	4CH Eingang
	Alarmausgang	1CH Ausgabe
	Interne Festplatte	2 SATA HDD-port
Maximale Kapazität	Maximal 4TB jede SATA□	
Handy-Überwachung	Support für Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Macht	12V/4A	
DVR-Größe	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm	
Gewicht	< 3,2 kg (ohne Festplatte)	

### ● Product picture

M' TEAM



**M TEAM**

## Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)




## Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



### P2P-Funktion ADvantages:

- \* Keine stabile IP-Adresse erforderlich
- \* Kein DDNS-Setup erforderlich
- \* Keine Router-Setup erforderlich
- Verringerung der Ihre After-Sales-Kosten



**Hybrid**

Der DVR haben mehrere Modi für optional:

- \* AHD Kamera + IP-Kamera + CVBS analoge Kamera
- \* AHD Kamera
- \* IP-Kamera
- \* Analog CVBS Kamera





## EXHIBITIONS

M TEAM

