1080p P2P 8 Kanal Hybrid NVR (AH6408H80P)

Features

Chipsatz: HI3531
Hybrid-DVR, können IP-Kamera, AHD Kamera, CVBS Kamera gleichzeitig anschließen
NVR-Modus: 8 * 1080P
AHD-DVR-Modus: 8 * 1080P
Analoge CVBS DVR Modus: 8 * 960H
Audio: 4ch input, 1ch-output
Alarm: 4ch input, 1ch-output

Sepcifications

Modell		AH6408H80P
Kompression		H. 264-Standard-Kompression
Betrieb		Embedded Linux
Kodierung-Bildsteuerung		Bild bearbeiten einstellbar, beide veränderbar und fix Stream optional
Dual-stream		Kann in jedem Kanal eingerichtet werden
Monitor-Bildqualität		8 * 1080P (AHD), 8 * 1080p (NVR),8*960H(Analog)
Dynamische Bilderkennung		Mehrere Erfassungsbereiche in jedem Kanal
Video Bildrate		8 * 1080P 20 FPS/CH AHD, 8 * 1080P 25 FPS/CH NVR8*960H(analog)
Bild-Wiedergabe-Qualität		AHD 8 * 1080 P 160 FPS, 8 * 1080P 100 FPS,8*960H(analog)100FPS
Video-Modus		Unterstützen Sie manuelle, automatische und dynamische Überwachung, Alarm-Trigger-video-Modus
Backup-Modus		U-Scheibe, tragbare USB-Festplatte, USB-Brennen, Network Storage und backup
Modus zu betreiben		Maus, Fernbedienung, Front Panel-Steuerelement
Anmeldung vor Ort		Admin und Passwort
Aufnahme zu speichern		lokale Festplatte und Netzwerk
Externe Schnittstelle	Video-Eingang	8 * 1080P 20 FPS/CH AHD, 8 * 1080P 25 FPS/CH NVR8*960H(analog)100FPS
	Audio-Eingang	8 × CINCH
	Netzwerk-Schnittstelle	10 / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB Anschluss anschließen	2 USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Alarmeingang	4CH Eingang
	Alarmausgang	1CH Ausgabe
	Interne Festplatte	2 SATA HDD-port
	Maximale Kapazität	Maximal 4TB jede SATA
Handy-Überwachung		Support für Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Macht		12V/4A
DVR-Größe		340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Gewicht		< 3,2 kg (ohne Festplatte)

Product picture

M TEAM
H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER
SEARCH
MENU
PTZ
BACKUP
FN
BACK
ALARM
ESC
POWER
REC
NET
POWER

M TEAM

M TEAM

M TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR,
SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



P2P-Funktion ADvantages:

*** Keine stabile IP-Adresse erforderlich**
*** Kein DDNS-Setup erforderlich**
*** Keine Router-Setup erforderlich**
-Verringerung der Ihre After-Sales-Kosten



Hybrid

Der DVR haben mehrere Modi für optional:
* AHD Kamera + IP-Kamera + CVBS analoge Kamera
* AHD Kamera
* IP-Kamera
* Analog CVBS Kamera

EXHIBITIONS