

- 1.Support P2P-Funktion; Leicht Überwachung über PC, iPhone und Andriod Mobiltelefon (Handy APP: Qmeye).
- 2.Support fern Wiedergabe des aufgezeichneten Video in DVR von PC und Handy
- 3.Die gleichen Client Software können verschiedene Arten Sicherheits-Kameras verwalten .
- 4.Support Software-Update, Stützen Sie 20 Sprachen

| Modell | MVT-6116A | |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| System | Compression | Standard H.264 Kompressions |
| | Betrieb | Embedded Linux |
| Video | Eingangs | 16XBNC, (1,0 Vss, 75Ω) D1 |
| | Ausgabe | 1BNC, (1,0 Vss, 75Ω), 1VGA, HDMI 1080P |
| | Standard | PAL 400F / S, NTSC180F / S |
| Audio- | Eingangs | 4 x Cinch- |
| | Ausgabe | 1 x Cinch- |
| Anzeige | Display Split | 1/4/8/16 |
| | Auflösung | 1024 * 768 1280 * 1024 1280 * 720 @ 60p 1920 * 1080 bei 60p |
| Aufzeichnung | Recording Priority | Handbuch, Timing, Bewegungserkennung, Video blind und Videoverlust Aufzeichnung |
| | Leistung | 16CH D1 Echtzeit |
| Netzwerk | Netzwerk-Funktion | TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP-Filter, PPPOE, E-Mail, Alarm-Server, UPNP, DDNS, DNS-Bindung |
| | Mobile Überwachung | Support Windows Mobile, iPhone, iPad, Android, Blackberry, Symbian und 3G |
| Alarm | Alarm Input / Output | 4ch / 1ch Eingabe / Ausgabe- |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Wiedergabe & Backup- | Wiedergabekanal | 16CH |
| | Wiedergabequalität | 16CH Echtzeit |
| | Suchmodus | Uhrzeit / Datum, Bewegungserkennung |
| | Backup-Modus | U-Disk / Festplatte / USB-CD / DVD-RW / Herunterladen |
| Datenspeicher | Festplatte | 2SATA, Maximum 4 TB |
| Hilfsschnittstelle | RS485 | PTZ-Steuerung |
| Umgebung | Energieversorgung | 12V / 6A |
| | Energieverbrauch | ≤30W |
| | Arbeitsumfeld | -10°C~ + 55°C/ 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106KPa |
| | Dimension | 340 * 265 * 70mm (DVR Größe) |
| | Last | 8.0kg (ohne HDD) |

● PRODUCT PICTURE



P2P-Funktion AV orteile:

- * Kein stabiler IP-Adresse benötigt
- * Kein DDNS Setup benötigt
- * Keine Router-Setup erforderlich
- * Reduzieren Sie Ihre After-Sales-Kosten

● P2P FUNCTION

MVTEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

