

**5MP 3MP 2MP 1MP HI3535 Chipsatz Fabrik Preis 32CH NVR
Unterstützung 2 stücke HDD MVT-N6432**

● **Features**

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon
Chipset



New humanized
User Interface



System come with
28 kinds of languages



Adjustable DVR
menu transparency



Support backup video
records to DVR built-in
redundant HDD




Support playback different
time period video records in
one screen, save time on find
useful video records





DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing

With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser

Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone

- 1.NVR: 32CH 1080P @ 25fps Aufnahme, 4CH 1080P Wiedergabe;
- 2.NVR: 32CH 960P @ 25fps Aufnahme, 8CH 960P Wiedergabe;
- 3.NVR: 6CH 1080P @ 25fps Aufnahme, 6CH 1080P Wiedergabe;
- 4.NVR: 16CH 720P @ 25fps Aufnahme, 16CH 720P Wiedergabe;
- 5.NVR: 25CH 3.0MP@25fps Aufnahme, 4CH 3.0MP Wiedergabe;
- 6.NVR: 16CH 5.0MP@25fps Aufnahme, 2CH 5.0MP Wiedergabe;

Modell	MVT-N6432	
Kompression	H.264 Standardkomprimierung	
Betrieb	Embedded Linux	
Bildcodierung-Kontrolle	Bildbearbeitung einstellbar, sowohl veränderbar als auch fixierbar	
Dual-Stream	Kann in jedem Kanal eingerichtet werden	
Überwachen Sie die Bildqualität	5mp, 3mp, 2mp, 1mp	
Bild dynamische Erkennung	Mehrere Erkennungsbereiche in jedem Kanal	
Video-Bildrate	25 Bilder pro Sekunde	
Bildwiedergabequalität	Wahlweise	
Video Modus	Support-Handbuch, automatische, dynamische Überwachung, Alarm-Trigger-Video-Modus	
Sicherungsmodus	U Festplatte, USB Portable Disk, USB brennen, Netzwerkspeicher und Backup	
Betriebsmodus	Maus, Fernbedienung, Frontplatte	
logge dich lokal ein	ohne Passwort	
Speichern Sie die Aufnahme	lokale Festplatte und Netzwerk	
Externe Schnittstelle	Video Eingang	32CH
	Audioeingang	Nein
	Netzwerkschnittstelle	10M / 100M Basis-T Ethernet (RJ-45)
	USB-Anschluss	2 * USB 2.0
	Interne Festplatte	2 SATA HDD-Anschluss
	Maximale Kapazität	Maximal 4 TB pro SATA
	Handy-Überwachung: Support-Fenster Mobile, iPhone, iPad, Android	
	Leistung: 12V / 3A	
DVR-Größe	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm	
Gewicht	& lt; 3,5 kg (ohne HDD)	





M TEAM

FAQS

M TEAM

1) Wird der NVR mit Festplatte geliefert?

Die NVRs kommen nicht mit Festplatte. Wenn Sie eine Festplatte von uns kaufen müssen, könnten wir die Festplatte in nvr installieren.

2) Wie kann ich die Aufnahmezeit erhöhen?

a. Installieren Sie mehr Festplatten

b. Setzen Sie den DVR in den Bewegungserkennungsdatensatz ein

c. Reduzieren Sie die Aufnahmeauflösung und Bildrate

3) Unterstützt der NVP P2P?

Ja, der DVR kommt mit Cloud-ID, Unterstützung P2P Remote View auf Handy und Computer.

4) Was ist die Handy-Ansicht App des NVR?

Die Handy-App ist "XVR"

5) Wie schalte ich den NVR korrekt aus?

Schalten Sie zuerst im DVR-Menü aus und trennen Sie dann die Stromversorgung. Unterbrechen Sie die Stromversorgung nicht direkt, der DVR kann durch Missbrauch beschädigt werden.

6) Wie kann ich das NVR-Passwort wiederherstellen?

Wir könnten die Anwendung "GenSuperPassword" bereitstellen, Sie können die Anwendung verwenden, um das Passwort wiederherzustellen.

7) Unterstützt Ihr NVR die ONVIF IP-Kamera?

Wir empfehlen Ihnen, ein Testmuster zu erstellen, NVR-Unterstützung ONVIF, aber IP-Kamera und NVR von verschiedenen Fabrikaten sind nicht kompatibel.

8) Unterstützt NVR POE?


Derzeit unterstützt unser NVR POE nicht.





www.mvteamcct.com

▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**



Kontaktiere uns:

Wenn Sie irgendeine Frage haben, willkommen zu [kontaktiere uns](#).

Ihre Aufmerksamkeit für unser Unternehmen wird sehr geschätzt.

Willkommen auf unserer offiziellen Website zu besuchen www.mvteamcctv.com sehen [Videodemos](#), [Download Produktkatalog](#) und lese [CCTV technische Artikel](#).