

● Features

M' TEAM

Chipsatz: HI3521

Hybrid-DVR, können IP-Kamera, Kamera AHD, CVBS-Kamera zur gleichen Zeit zu verbinden

NVR-Modus: 8 * 1080P

AHD DVR-Modus: 8 * 1080H

Analog FBAS DVR-Modus: 8 * 960H

Audio: 8-Kanal-Eingang, Ausgang 1ch

Alarm: 4ch-Eingang, Ausgang 1ch

● Specifications

M' TEAM

Modell	AH6408H80H	
Compression	Standard H.264 Kompressions	
Betrieb	Embedded Linux	
Bildcodierung-Steuer	Bild bearbeiten einstellbar, sowohl veränderbare und fixieren Strom optional	
Dual-Stream	Kann in jeden Kanal eingestellt werden	
Monitor-Bildqualität	8 * 1080H (AHD), 8 * 1080P (NVR), 8 * 960H (Analog)	
Bild dynamischen Erkennungs	Mehrere Erfassungsbereiche in jedem Kanal	
Video Framerate	8 * 1080H 20FPS / CH AHD, 8 * 1080P 25FPS / CH NVR, 8 * 960H (Analog)	
Bildwiedergabequalität	AHD 8 * 1080H 160FPS, 8 * 1080P 100FPS, 8 * 960H (Analog) 100FPS	
Video-Modus	Unterstützung manuelle, automatische, dynamische Überwachung, Alarmauslöser Videomodus	
Backup-Modus	U-Disk, tragbaren USB-Festplatte, USB-burn, Netzwerkspeicher und Backup-	
Betriebsmodus	Maus, Fernbedienung, Frontbedien	
lokal anmelden	admin und Kennwort	
Aufnahme speichern	lokale Festplatte und Netzwerk-	
Externe Schnittstelle	Video-Eingang	8 * 1080H 20FPS / CH AHD, 8 * 1080P 25FPS / CH NVR, 8 * 960H (Analog) 100FPS
	Audioeingang	8 x Cinch-
	Netzwerkschnittstelle	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB-Port anschließen	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Alarমেingang	4-Kanal-Eingang
	Alarmausgang	1ch Ausgang
	Interne Festplatte	2 SATA HDD-Anschluss
	Maximale Kapazität	Maximal 4 TB jedes SATA
Handy-Überwachung	Support Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Macht	12V / 4A	
DVR Größe	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm	
Last	& lt; 3,2 kg (ohne Festplatte)	

● Product picture

M' TEAM

8CH 1080P WIFI Hybrid Security DVR

NVR+AHD DVR 1080

www.mvteamcctv.com




M' TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)




Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



P2P-Funktion AV orteile:

- * Kein stabiler IP-Adresse benötigt
- * Kein DDNS Setup benötigt
- * Keine Router-Setup erforderlich
- * Reduzieren Sie Ihre After-Sales-Kosten



Hybrid

Der DVR haben verschiedene Modi für optional:

- * AHD Camera + IP-Kamera + Analog FBAS-Kamera
- * AHD Kamera
- * IP Kamera
- * Analog FBAS-Kamera



● EXHIBITIONS

