

## ● FEATURES

- 1) Outdoor IP66, Mini 4.2 "Drehzahluntergangs Kamera Pan stufenlos um 360 ° drehen, kippen 90 ° Drehung mit Auto-Flip, Horizontal Speed (0,1 ° ~ 300 ° / s), vertikale Geschwindigkeit (0,1 ° ~ 180 ° / s )
- 2) Eingebauter 10X automatischen integrierten moduel, bequemer und flexibler Betrieb
- 3) 128 Presets, 4-Tour, 4 Scan, 4 Muster, Uhr-Funktion 8 programmierbare Zonen mit dem editable Titel, voreingestellte Genauigkeit Grad 0,01 °
- 4) in Echtzeit, Temperaturanzeige, Niedertemperatur-geschützten Funktion
- 5) Unterstützen Privatsphäre Maskierungszone, 3D-NR
- 6) lightning Design, bieten subtile Blitz ProtectionIndoor, IR-Bereich: 35 bis 40 m, Konstantstrom-Steuerung, Synchronschalter

## ● SPECS

Modell Nr.	Alles in allem Fotoapparat	Spezifizierung
MVT-MO502	1/3 Zoll, Sony Effio-E CCD 700TVL 10x, No ICR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indoor, IR-Bereich: 35 bis 40 m, Konstantstrom-Steuerung, Synchronschalter</li> <li>• Indoor-Mini 4.2 "Drehzahluntergangs Kamera Pan stufenlos um 360 ° zu drehen, Neigung 90 ° Drehung mit Auto-Flip, Horizontal Speed (0,1 ° ~ 300 ° / s), Vertical Speed (0,1 ° ~ 180 ° / s) • Integrierte 10X automatischen integrierten moduel, bequemer und flexibler Betrieb • 128 Presets, 4-Tour, 4 Scan, 4 Muster, Uhr-Funktion 8 programmierbare Zonen mit editierbaren Titel, voreingestellte Genauigkeit Grad 0,01 ° • Echtzeit, Temperaturanzeige, Niedertemperatur-geschützten Funktion • Unterstützung Privatsphäre Maskierungszone, 3D-NR • lightning Design, bieten subtile Blitzschutz</li> </ul>
MVT-MO503	1/3 Zoll CMOS- 10x 600TVL, mit ICR	
MVT-MO504	1/3 ", COMS 1099,700TVL, 6mm Objektiv	



● EXHIBITIONS

