

- 1) Outdoor IP66
- 2) Mit IR LED, unterstützen mehr als 100 m Nachtansicht
- 3) Eingebautes OSD Display-Menü
- 4) Lightning Design, bieten subtile Blitzschutz

Modell Nr.	Alles in allem Fotoapparat	Spezifizierung
MVT-MO905	1/3 Zoll, SONY238 CMOS 18X 1000TVL	<ul style="list-style-type: none"> • Outdoor IP66, 7 "Geschwindigkeitsuntergangs Kamera • Pan stufenlos um 360 ° drehen, kippen um 90 ° Rotation mit Auto-Flip- • Horizontale Geschwindigkeit (0.1 ° -200 ° / s), Vertical Speed (0,1 ° -180 ° / s) • IR-Reichweite: mehr als 100 m, Konstantstrom-Steuerung, Synchronschalter • Integrierte OSD Display-Menü • 128 Presets, 4-Tour, 4 Scan, 4 Muster, 8 programmierbare Zonen mit editierbaren Titel, Preset-Präzisionsgrad 0,01 ° • Support für Software und Hardware-Adresse, integrierte Mehr Protokollen • lightning Design, bieten subtile Blitzschutz
MVT-MO901	1/4 Zoll, Effio-E CCD 22X 650TVL	
MVT-MO902	Samsung SCM-2230 23X, 560TVL Tag / Nacht 680TVL	
MVT-MO903	Samsung SCM-3370 37X 1/4 Zoll CCD (WDR), 560TVL Tag / Nacht 680TVL	
MVT-MO904	Sony 36X FCB1010 (3.5-129mm) WDR, 530TVL	



