

Tragbare AHD-Kamera-Tester AHD Hybrid-CCTV-Tester (AHT43)

● FEATURES



- * 4.3 "TFT - LCD HD Schirm
- * Entschließung: 480 * 272
- * Mehrsprachiges OSD Menü
- * Die Anzeige Helligkeit / Kontrast / Farbsättigung ist einstellbar
- * Leistungsaufnahme: DC 12V / 1A für AHD Kameras, DC 5V / 1A für LED-Beleuchtung und Handy
- * Eingebaute 2600MAH Lithium-Ionbatterie
- * Funktionen: analoger videotest, Netzkabeltest, Notfall-LED-Beleuchtung, AHD Test basiert auf Koaxialkabel, Steuerung PTZ-Kameras
- * Prüfung 1080P / 720P AHD Kameras

Videotest	
Video-System	NTSC / PAL Automatisch erkennen
Videoebene	1VPP
Anzeigebildschirm	4.3inch LCD 480 * 272 Entschließung, 64K Farbe
Bildschirmjustage	Videoanzeige Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung einstellbar, Helligkeit der LCD-Hintergrundbeleuchtung einstellbar
Videoeingang / -ausgang	1 Kanal BNC Video IN
HD AHD Test	
SD-Signal	NTSC, PAL
HD-Videosignal	HD AHD
Lösung	D1, 720P, 960P, 1080P
Signalpegel	1 Vss
12V Ausgangsleistung	
Leistung	Vorübergehende Leistungsabgabe 12V 1A DC
	USBX1 5V1A Ausgang
Audiotest	
Audiotest	Eingang Audio-Signal, und auf dem internen Lautsprecher gespielt
Energieversorgung	
Externe Stromversorgung	DC 5V (2A)
Batteriebetrieben	Eingebaute 3.7V Li-Polymer-Batterie, Kapazität 2600mAh

Berechnen	Ladezeit 3-4 Stunden Akkulaufzeit 8 Stunden
Energiesparfunktionen	Schwachstromverbrauch, automatische Abschaltung, Realzeitanzeige des Batteriestandes
Systemeinstellungen	
Spracheinstellungen	Chinesisch, Englisch wählbar
Automatische Abschaltung	Deaktivieren Sie / 5-60 Minuten
Kabeltest	
Kabeltest	Testen Sie alle zwei oder mehr Drahtkabel Display Connect-Sequenz und Remote-Nummer
LED-Licht	1 * 35mil LED-Licht
Arbeitsumgebung und Spezifikationen	
-20°C - + 70°C	
30% & ndash; 90% Rh	

Bilder

AHD TESTER



Buttons and Interfaces



Package



Accessories



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

