

Haupteigenschaften:

- 1.0M / 1.3M / 2.0M Pixel volle Echtzeit optional, Höchste Auflösung 1080P
- Folge HD und CVBS Videostandard
- 6 mm (M12) feste Linse
- Wasserdicht Rate: IP66

- Unterstützung Übertragungsdistanz über 500M unter Voll 75- 3 Koaxialkabel ohne Verlust

- High-Speed, Fern-, Echtzeit-Übertragung
- Unterstützung OSD-Menü
- mit ICR Schalt, um Tag und Nacht Überwachung zu erreichen

- Gebrauchte tatsächlich eingeführten 3. Generation IR-LEDs und Megapixel High-Definition-Objektiv haben diese Kameras als große Leistung in der Farbwiederherstellung, Bildschärfe und Nachtzeiten gekennzeichnet worden.

Anwendungs Orte:

Übernehmen, um die finanziellen, Supermarkt, Telekommunikation, Behörden, Schulen, Flughäfen, Fabriken, Hotels, Museen und anderen Orten der Anforderung von High-Definition.

Modell	MVT- AH11A
Compression	Standard H.264 Kompressions
Betrieb	Embedded Linux
Bildcodierung-Steuer	Bild bearbeiten einstellbar, sowohl veränderbare und fixieren Strom optional
Dual-Stream	Kann in jeden Kanal eingestellt werden
Monitor-Bildqualität	16 * 720P (AHD), 16 * 960H (Analog DVR)
Bild dynamischen Erkennungs	Mehrere Erfassungsbereiche in jedem Kanal
Video Framerate	720P 25FPS / CH AHD, 960H 25FPS / CH Analog DVR
Bildwiedergabequalität	AHD 720P 100FPS, Analog DVR 16 * 960H 100FPS
Video-Modus	Unterstützung manuelle, automatische, dynamische Überwachung, Alarmauslöser Videomodus
Backup-Modus	U-Disk, tragbaren USB-Festplatte, USB-burn, Netzwerkspeicher und Backup-
Betriebsmodus	Maus, Fernbedienung, Frontbedien
lokal anmelden	admin und Kennwort
Aufnahme speichern	lokale Festplatte und Netzwerk-

Externe Schnittstelle	Video-Eingang	720P 25FPS / CH AHD, 960H 25FPS / CH Analog DVR
	Audioeingang	1 x Cinch-
	Video-Ausgang	1 * VGA, 1 * HDMI
	Audioausgang	1 * RCA, 1 * HDMI
	Netzwerkschnittstelle	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	USB-Port anschließen	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Alarমেingang	NEIN
	Alarmausgang	NEIN
Festplatte	Interne Festplatte	1 SATA HDD-Anschluss
	Maximale Kapazität	Maximal 4 TB jedes SATA
Handy-Überwachung		Support Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Macht		12V / 2A
DVR Größe		240 (L) * 260 (w) x60 (H) mm
Last		2,0 kg (W / O HDD)

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

