Großhandel Wireless IP-basierte Outdoor-Home-Video-DVR Überwachungskamera-System

Montageskizze



Was ist das drahtlose NVR Kit enthalten?

1pc 4CH drahtloser HD NVR mit errichten-in 10 "Zoll-LCD-Bildschirm und WLAN-Modul
4pcs Außen HD drahtlose IP-Kamera
4pcs 12V (DC) / 2A Netzteile
1pc detaillierte Anleitung zur Schnellinstallation Handbuch
1pc CD sind mit CMS-Software und Anleitungen

Spezifikationen der einzelnen Elemente

1-4CH Wireless-NVR

FEATURES

* Built-in 10 "Zoll-HD-LCD-Display (Auflösung: 1280 * 1024), der 330 Grad drehen zu unterstützen,
* Built-in hohe Funktionsstabilität und drahtlose Wi-Fi-Modul Verwurzelung,
  Unterstützung 802.11b / g / n-Protokoll, 150Mbps,
* HDMI-Ausgang.
* Video-Eingang: 4 * 720P; 4 * 960P, Wiedergabe: 4 * 960H, 4 * 720P;

* 3pcs USB-Schnittstellen, Unterstützung HDD bis zu 4 TB, Cloud-Technologie, P2P, Maus x1

SPECS

Wireless- NVR Specs		
Betriebs System	Eingebettet Linux OS	
AV (Audio / Video) Eingang	Netzwerk Video	4CH
	Netzwerk Video Eingang Broad	20Mbps
AV (Audio / Video) Ausgabe	HDMI Eingang	1ch, Auflösung: 1024x768,1366x768, 1440x900,1920x1080p
AV CODEC Spezifikation	Video Lösung	D1 / 720P
	Synch-Wiedergabe	4CH
Video Steuern	Videoaufnahme Modus	Maual, Zeit, Bewegungs
	Wiedergabe Modus	Echt Zeit, Routine, Ereignis
	Sicherungskopie	USB Sicherungskopie
Hart Scheibe	Art	1 * SATA Schnittstelle
	Max Kapazität	4 TB beim am meisten für jede einzelne
Externe Schnittstelle	Netzwerk Schnittstelle	1 anpassungsfähig RJ45 10M / 100M, 2 W-LAN Schnittstelle
	USB Schnittstelle	3 USB 2.0
Netzwerk Steuern	Protokoll	UPnP (Play & amp;-Stecker), SMTP (Email survice), PPPoE (Dial-up), DHCP (Automatisch erhalten ein IP Adresse), etc...
Andere	Power	DC12V3A
	Power Verbrauch (W)	≤5W (Ohne HDD)
	Arbeiten Temperatur (° C)	-10℃~ + 55℃
	Arbeiten Luftfeuchtigkeit (%) RH	10% ~ 90%
	Größe	257mm (W) × 210 mm (V) x 45 mm (H)
	Gewicht (ohne HDD)	≤1Kg

PRODUCT PICTURE

www.nvteamcctv.com

MVTEAM Wireless-NVR Menü:

MVTEAM drahtlosen NVR Remote-Ansicht auf dem Computer und Smartphone:

2-720P Outdoor Wireless IP-Kamera

FEATURES

* 1.0M / 720P drahtlose IPC
* mit IR-CUT
* 3.6mm Objektiv
* LED-Array 3pcs 3. Generation, 30m IR Abstand
* Wasserdicht IP66

SPECS

Wireless Camera Specs	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Defination
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10℃ to +50℃ / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20℃ to +60℃ / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

PRODUCT PICTURE

3-12V (DC) / 2A Netzteil für drahtlose IP-Kamera

4-CD und Kurzanleitung Handbuch

5-Package

Verwandte drahtlosen NVR-Kit

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS