

Principales características:

1. cámara económica de Seguridad
2. calidad de imagen agradable y precio barato
3. ampliamente compatible, capaz de igualar AHD DVR y DVR Standalone Todo
4. Fácil de operar, Plug and Play

Software CMS 5.Advanced apoyar vista remota 3G

Lugares de aplicación

Aplicar a los financieros, supermercado, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles, museos y otros lugares de exigencia de alta definición.

Modelo	MVT-D3441S
Pixel Activo	1296 * 1041
Resolución	1000TVL
Salida de video	1,0 Vp-p Compuesto de señal (75 ohmios)
SYNC	Interna
Sensor	IMX138
Iluminación mínima	0.01Lux
Gama de ajuste	0.45
Eléctrico	
Shutter	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
S / N Ratio	48dB (min) (AGC cerrado)
DNR	2D-DNR
AWB	AUTO
AGC	
BLC	ENCENDIDO APAGADO
OSD	Sí
D-WDR	-
SWDR	-
HLC	-
D-Zoom	5 Nivel
-IR inteligente	-
Día Noche	Auto, Ext
Movimiento	
Detección	4 áreas opcional

Idioma	Chino & amp; English
Poder Disipación	85mA
Entrada de alimentación	DC12V ± 1V
Operación La temperatura	Temperatura -10 °C ~ 60 °C, humedad inferior al 85% de humedad relativa

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

