

### Características:

1. Cámara impermeable 1MP Red HD
2. Con 3MP lente HD
3. Función P2P, detección de movimiento, FTP
- Reproducción remota 4. Teléfono móvil y grabar
5. Con la entrada de audio y puerto de salida
6. 1 año de garantía
7. Con CE, certificados FCC, RoHS
8. POE Opcional

<b>Modelo</b>	MVT-M6224
<b>Tipo de sensor</b>	Hi3518C + SONY IMX238, sensor de Sony
<b>Comprimir estándar</b>	H.264 perfil principal, MPEG4, MJPEG
<b>Corriente Principal</b>	1280 * 1024 @ 30fps
<b>Velocidad de obturación</b>	1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000 s
<b>La compresión de vídeo</b>	32Kbps ~ 16Mbps
<b>Lente</b>	3M Píxeles 2.8-12mm Lente
<b>Lente Tipo de interfaz</b>	(M12)
<b>Sistema de Día y el interruptor de la noche</b>	IR-CUT
<b>Compresión Audio</b>	ADPCM
<b>Iluminación mínima</b>	0.05Lux @ color, 0.01Lux B / W
<b>Ajuste de imagen</b>	Saturación, brillo, relación de contraste se puede ajustar por la CMS y navegador IE
<b>Alarma inteligente</b>	Detección de movimiento, pérdida de vídeo, la desconexión del cable de red, y <b>IP</b> conflicto de dirección
<b>Función de memoria</b>	Almacenamiento en red
<b>Protocolo de red</b>	P2P, RTP, RTSP, TCP / <b>IP</b> , HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
<b>Función general</b>	Flash prevención, doble flujo, protección de contraseña
<b>Interfaz de comunicaciones</b>	1 canal RJ45,10M / 100M Ethernet puertos adaptativamente
<b>LED</b>	42pcs leds
<b>IR distancia</b>	35m
<b>IP Grado</b>	IP66





Para más información sobre AHD Productos Bienvenido a visitar PF