


Kit de cámara 4 canales inalámbricos con una función de 7 "pulgadas de pantalla LCD (MVT-K04)

Diagrama de instalación



¿Qué incluye el Kit de NVR inalámbrica?

4 canales 1pc NVR HD inalámbrico con construir-en 7 "pulgadas de pantalla LCD y el módulo de WIFI
Cámara HD 4pcs al aire libre sin hilos del IP
4pcs 12V (DC) adaptadores de corriente / 2A
Manual de guía de instalación rápida detallada 1pc
1pc CD vienen con software CMS y las instrucciones

Especificaciones de cada artículo

1-4CH Wireless NVR

● FEATURES



- * Construida en "Pantalla LCD de alta definición de 10 pulgadas (resolución: 1280 * 1024), que apoyan 330 grados de rotación,
- * built-in de alto módulo funcional y la estabilidad inalámbrica WI-FI de enraizamiento,

ayuda 802.11b / g / n, 150 Mbps,

* Salida HDMI.

* Entrada de vídeo: 4 * 720P; 4 * 960P, Reproducción: 4 * 960H, 4 * 720P;

* Interfaces de 3pcs USB, Soporte HDD de hasta 4 TB, la tecnología de nube, P2P, x1 ratón

SPECS

MVTEAM

Inalámbrico NVR Especificaciones		
Operante Sistema	Incrustado Linux OS	
AV (audio / vídeo) de entrada	La red Vídeo	4 canales
	La red vídeo entrada Broadbank	20Mbps
AV (audio Video) producción	HDMI entrada	1 canal, resolución: 1024x768,1366x768, 1440x900,1920x1080p
AV CODEC Especificación	Vídeo Resolución	D1 / 720P
	-reproducción de sincronización	4 canales
Vídeo Controlar	Captura de video modo	Maual, Tiempo, Movimiento
	Reproducción modo	Real tiempo, Rutina, Evento
	Apoyo	USB apoyo
Difícil Disco	Escribe	1 * SATA interfaz
	Max Capacidad	4 tuberculosis a la mayoría para cada
Externo Interfaz	La red Interfaz	1 adaptable RJ45 10M / 100M, 2 WI-FI interfaz
	USB Interfaz	3 USB 2.0
La red Controlar	Protocolo	UPnP (play & amp; enchufe), SMTP (correo electrónico survice), PPPoE (marcar), DHCP (Automáticamente obtener un IP dirección), etc ...
Otros	Energía	DC12V3A
	Energía Consumo (W)	≤5W (Sin HDD)
	Funcionar La temperatura (DO)	-10°C~ + 55°C
	En funcionamiento Humedad (%) RH	10% ~ 90%
	El Tamaño	257mm (W) x 210 mm (V) x 45mm (H)
	Peso (excluyendo HDD)	≤1Kg

MVTEAM Wireless NVR Menú:



MVTEAM vista remota nvr inalámbrica en el ordenador y el teléfono inteligente:



Cámara IP inalámbrica 2-720P al aire libre

● FEATURES



- * 1.0M / 720P inalámbrica IPC
- * con IR CUT
- * 3.6mm lente
- * Matriz LED 3pcs tercera generación, IR 30m Distancia
- * IP66 resistente al agua

● SPECS



Wireless Camera Specs	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Definition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10°C to +50°C / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20°C to +60°C / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

● **PRODUCT PICTURE**



3-12V (DC) / 2A Adaptador de corriente para la cámara IP inalámbrica



4-CD y manual de guía de instalación rápida



5-Paquete



Kit NVR inalámbrica Relacionados

4CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

The image displays the components of a 4-channel wireless NVR kit: a black NVR unit with a 7-inch LCD screen, four white dome cameras, and their respective power and video cables. The M' TEAM logo and CE, FCC, and RoHS certification icons are at the bottom.

4CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

The image displays the components of a 4-channel wireless NVR kit: a black NVR unit with a 7-inch LCD screen, four white dome cameras, and their respective power and video cables. The M' TEAM logo and CE, FCC, and RoHS certification icons are at the bottom.

8CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

The image displays the components of an 8-channel wireless NVR kit: a black NVR unit with a 7-inch LCD screen, eight white dome cameras, and their respective power and video cables. The M' TEAM logo and CE, FCC, and RoHS certification icons are at the bottom.

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

