


Kit de 4 canales inalámbricos NVR con estructura en 10 "pantalla HD LCD pulgadas (MVT-K04T)

Diagrama de instalación



¿Qué incluye el Kit de NVR inalámbrica?

4 canales 1pc NVR HD inalámbrica con construir-en el 10 "pantalla LCD pulgadas y el módulo de WIFI
Cámara HD 4pcs al aire libre sin hilos del IP
4pcs 12V (DC) adaptadores de corriente / 2A
Manual de guía de instalación rápida detallada 1pc
1pc CD vienen con software CMS y las instrucciones

Especificaciones de cada artículo

1-4CH Wireless NVR

● FEATURES



- * Construida en "Pantalla LCD de alta definición de 10 pulgadas (resolución: 1280 * 1024), que apoyan 330 grados de rotación,
- * built-in de alto módulo funcional y la estabilidad inalámbrica WI-FI de enraizamiento,

ayuda 802.11b / g / n, 150 Mbps,

* Salida HDMI.

* Entrada de vídeo: 4 * 720P; 4 * 960P, Reproducción: 4 * 960H, 4 * 720P;

* Interfaces de 3pcs USB, Soporte HDD de hasta 4 TB, la tecnología de nube, P2P, x1 ratón

SPECS



Inalámbrico NVR Especificaciones		
Operante Sistema	Incrustado Linux OS	
AV (audio / vídeo) de entrada	La red Vídeo	4 canales
	La red vídeo entrada Broadbank	20Mbps
AV (audio Video) producción	HDMI entrada	1 canal, resolución: 1024x768,1366x768, 1440x900,1920x1080p
AV CODEC Especificación	Vídeo Resolución	D1 / 720P
	-reproducción de sincronización	4 canales
Vídeo Controlar	Captura de video modo	Maual, Tiempo, Movimiento
	Reproducción modo	Real tiempo, Rutina, Evento
	Apoyo	USB apoyo
Difícil Disco	Escribe	1 * SATA interfaz
	Max Capacidad	4 tuberculosis a la mayoría para cada
Externo Interfaz	La red Interfaz	1 adaptable RJ45 10M / 100M, 2 WI-FI interfaz
	USB Interfaz	3 USB 2.0
La red Controlar	Protocolo	UPnP (play & amp; enchufe), SMTP (correo electrónico survice), PPPoE (marcar), DHCP (Automáticamente obtener un IP dirección), etc ...
Otros	Energía	DC12V3A
	Energía Consumo (W)	≤5W (Sin HDD)
	Funcionar La temperatura (DO)	-10°C~ + 55°C
	En funcionamiento Humedad (%) RH	10% ~ 90%
	El Tamaño	257mm (W) x 210 mm (V) x 45mm (H)
	Peso (excluyendo HDD)	≤1Kg

PRODUCT PICTURE





MVTEAM Wireless NVR Menú:



MVTEAM vista remota nvr inalámbrica en el ordenador y el teléfono inteligente:



Cámara IP inalámbrica 2-720P al aire libre

● FEATURES



- * 1.0M / 720P inalámbrica IPC
- * con IR CUT
- * 3.6mm lente
- * Matriz LED 3pcs tercera generación, IR 30m Distancia
- * IP66 resistente al agua

● SPECS



Wireless Camera Specs	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Definition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10°C to +50°C / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20°C to +60°C / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

● **PRODUCT PICTURE**



3-12V (DC) / 2A Adaptador de corriente para la cámara IP inalámbrica



4-CD y manual de guía de instalación rápida



5-Paquete



Kit NVR inalámbrica Relacionados

4CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

The image displays the components of a 4-channel wireless NVR kit: a black NVR unit with a 7-inch LCD screen, four white dome cameras, and their respective power and video cables.

M' TEAM CE FC

4CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

The image displays the components of a 4-channel wireless NVR kit: a black NVR unit with a 7-inch LCD screen, four white dome cameras, and their respective power and video cables.

M' TEAM CE FC

8CH Wireless NVR Kit
www.mvteamcctv.com

The image displays the components of an 8-channel wireless NVR kit: a black NVR unit with a 7-inch LCD screen, eight white dome cameras, and their respective power and video cables.

M' TEAM CE FC

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

