

## China Precio de fábrica 1080N 16 canal de grabación DVR (6416H80H)

---

### ● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon  
Chipset



New humanized  
User Interface



System come with  
28 kinds of languages



Adjustable DVR  
menu transparency




Support backup video  
records to DVR built-in  
redundant HDD



Support playback different  
time period video records in  
one screen, save time on find  
useful video records



Hybrid DVR support three  
kinds of modes:  
full analog channels  
analog+digital channels  
full digital channels



DVR menu with Ping  
command, convenient to do  
DVR network testing



With UTC Function,control  
analog camera and PTZ camera  
on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view  
by CMS and IE browser



Come with cloud ID,easy to  
realize P2P remote view  
by scan the QR Codes



Support remote view,record,  
playback, receive motion  
detection alarm by Iphone  
and Andriod Smartphone



- 1.AHD: 1080N grabación @ 15fps 16CH  
la reproducción de 4 canales 1080N;
- 2.HVR: 8CH 1080N @ 15fps analógica + 8CH 960P @ 25fps grabación IP  
2CH 960P @ 25fps de reproducción
- 3.NVR: 16CH grabación 960P @ 25fps IP  
4 canales 960P @ 25fps de reproducción
- 4-Audio: entrada de 8 canales, 1 canal de salida
- 5-Alarma: 4 canales de entrada, de salida de 1 canal

Modelo	6416H80H	
Compresión	Compresión estándar H.264	
Operación	Linux embebido	
Codificación de imágenes de control de	Editar imagen ajustable, tanto cambiable y fijar corriente opcional	
dual stream	Se puede configurar en cada canal	
calidad de la imagen del monitor	16 * 1080N (AHD), 16 * 960P (NVR)	
detección dinámica de imagen	Múltiples áreas de detección en cada canal	
Velocidad de fotogramas de vídeo	1080N 15 FPS / CH AHD; 960P 25FPS NVR	
la calidad de la reproducción de imágenes	AHD 4 * 1080N; NVR 4 * 960P @ 25fps	
Modo de vídeo	manual de apoyo, control automático, dinámico, modo de disparo de alarma de vídeo	
el modo de copia de seguridad	U disco, disco portátil USB, USB de grabación, almacenamiento y copia de seguridad de red	
el modo de operar	Ratón, mando a distancia, el panel frontal	
iniciar sesión localmente	sin contraseña	
Guardar la grabación	disco duro local y de la red	
Interfaz externa	Entrada de video	1080N 15 FPS AHD; 960P 25FPS NVR
	Entrada de audio	8 * RCA
	Interfaz de red	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	puerto de conexión USB	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	entrada de alarma	4 canales
	salida de alarma	1CH
	disco duro interno	el puerto 2 SATA HDD
	Maxima capacidad	4 TB máximo cada SATA
supervisión del teléfono celular	Soporte Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	

Poder	12V / 3A
tamaño de DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm
Peso	& Lt; 3,5 kg (sin disco duro)

● PRODUCT PICTURE



● EXHIBITIONS



## ▼ Packages

M'TEAM



## ▼ Shipping

M'TEAM



### Contáctenos:

Si usted tiene cualquier pregunta, recepción para [Contáctenos](#).

Su atención a nuestra empresa es muy apreciada.

Bienvenido a visitar nuestra página web oficial [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) para ver [demostraciones de vídeo](#), [Descarga del Catálogo](#) y leer [artículos técnicos de CCTV](#).