• FEATURES M'TEAM

Principales características:

- 1. cámara económica de Seguridad
- 2. calidad de imagen agradable y precio barato
- 3. ampliamente compatible, capaz de igualar AHD DVR y DVR Standalone Todo
- 4. Fácil de operar, Plug and Play

Software CMS 5.Advanced apoyar vista remota 3G

Lugares de aplicación

Aplicar a los financieros, supermercado, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles,

museos y otros lugares de exigencia de alta definición.

SPECS

M'TEAM

			1	
Modelo	MVT-D34410	MVT-D3441F	MVT-D3441Z	
Sensor de	Cuarto "	1/3 " Color	1/3 " Color	
imagen	Color CMOS	CMOS	CMOS	
Sistema de TV	PAL / NTSC			
	PAL: 752 (H)	PAL: 752 (H)	PAL: 976 (H)	
Resolución de	x 582 (V),	x 582 (V),	x 582 (V),	
imagen	NTSC: 768	NTSC: 768	NTSC: 976	
	(H) x 494 (V)	(H) x 494 (V)	(H) x 494 (V)	
Resolución horizontal	600TVL	600TVL	700TVL	
Iluminador mínimo	Color Modelo: 0.003 (0,6) lux (Sens-up OFF), B / W Modelo: 0,0001 (0,1) lux (Sens-up OFF)			
S / N (señal)	& gt; 58dB			
AES	1/50-1 / 60,000sec (PAL), 1 / 60-1 / 60,000sec (NTSC)			
WDR	-	-	-	

DNR	-	-	-	
OSD	ī	-	-	
Balance blanco	ATW / AWC / Manual / al aire libre (1800 ° K ~ 10.500 ° K) cubierta (4500 ° K ~ 8500 ° K)			
AGC	AUTO			
BLC	EN			
Ajuste Gamma	0.45			
Sistema de sincronización	Interna Sincronización			
Salida de vídeo	1,0 Vp-p, 75Ω			
voltaje	DC12V (9V ~ 15V)			
Entorno de funcionamiento	-20 ° C ~ 60 ° C / 10% ~ 95% RH			

PRODUCT PICTURE





• FACTORY & OFFICE M'TEAM













• EXHIBITIONS M' TEAM

