

- Adopta 4.0Megapixel exploración progresiva CMOS Sensor con baja iluminación.
- Soporta vídeo en red de H.264 HP H.265 4MP @153MP fps @25fps resolución.
- IP66, impermeable
- Built-in: 6mm megapíxeles lente, POE y DC12V, Audio in/out, noche visión 30 metros.
- RTSP Standard y FLASH Video apoyado, soporte Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera etc.
- Soporte bidireccional hablando entre la cámara con el PC remoto o un teléfono móvil a través de Internet.
- Android y IOS P2P libre, libre de CMS.
- Versión modificada para requisitos particulares completo ONVIF recomendados con buena Competibility con principal flujo de 3 CMS y NVR

Full HD en red

- Alto rendimiento DSP H.265 Video compresión código.
- Algoritmo de codificación inteligente optimizado para vídeo más claro con ancho de banda menor.

Calidad de confianza

- A prueba de agua Full Metal Shell, diseño de precisión, diseño de la vivienda.
- Iluminación Prottech con 6Kv, electrostática de 8 kV con protección de entrada de energía.

Funcionalidad completa

- Vivienda diseño patentado, bueno Consistent mantener y fácil para la instalación de techo y pared DIY.
- Vigilancia audio y Video mezclada apoyada.
- Económica en IEEE802.3af POE.

● PRODUCT PICTURE

MYTEAM



● FACTORY & OFFICE

MYTEAM



● EXHIBITIONS

