

# MVTEAM Nuevo Diseño 1 MP / 1.3 MP / 2MP IP66 resistente al agua 30m IR Cámara AHD (MVT-AH15)

## ● FEATURES



- 1,0 M / 1.3M / 2.0M píxeles completo opcional en tiempo real, de alta definición 1080P
- 3.6mm lente fija o 6 mm (M12)
- Grado impermeable: IP66
- 75- 3 apoyo general en virtud de la distancia de transmisión de cable coaxial sin pérdida de más de 500 metros
- Conexión de alta velocidad, de larga distancia, transmisión en tiempo real
- ayuda OSD
- transición IC, para llegar a vista nocturna y diurna

### aplicaciones:

Finanzas, supermercados, telecomunicaciones, gobierno, escuelas, aeropuertos, fábricas, hoteles, museos y otros lugares para aplicar los requisitos de alta resolución.

## ● SPECS



Modelo	MVT-AH15A	MVT-TAH15N	MVT-AH15N	MVT-AH15T	MVT-AH15B	MVT-AH15P
Sensor	1/4 "CMOS (H42 + NVP2432) 1.0MP720P	1/4 "CMOS (AR0141 + HDI890) 1.3 MP / 1024P	1/4 "CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1.3 MP / 1024P Bajo Iluminación	1/3 "CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3 MP / 1024P	1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3 MP / 1024P	1/3 "CMOS (SONY322 + NVP2441H ) 2.0MP / 1080P
SEÑAL	CAMARADA / NTCS					
Vídeo Salida	AHD / CVBS	TVI / CVI / AHD / CVBS	AHD / CVBS	AHD / CVBS	AHD / CVBS	AHD / CVBS
Lente	3.6mm o 6 mm (M12 ) Lente					
IR Distancia	36pcs x Ø5 IR leds, 30m IR Distancia					
Min. Iluminación	0.01Lux F1.2					
Obturador	4 / 25s ~ 1 / 45,000s					
Sincronización	Interno					
BLC	Opcional					
OSD	Opcional					
AWB	Automático / manual / día / noche					
Día Noche	con IR Cortar, Auto (ICR) / Color / B / W					
Transmisión Distancia	Encima 500m vía 75-3 coaxial cable					
Poder Suministro	corriente continua 12V ± 10%					
Trabajando Ambiente	30 ° C ~ + 60 ° C / Menos que 95% de humedad relativa (sin condensación)					
Impermeable	IP66 con certificado					
Garantía	2 años					
Poder Consumo	4W MAX					

AHD ventajas del sistema:

## Super HD Image



Common Camera



HD AHD Camera



## Wide Application



## HD-AHD System Low Cost, Better HD Feelings

- 1- High definition video quality 1.0MP/1.3MP/2MP
- 2- HD video transmission without video quality loss & delay
- 3- The same connection structure as original analogue system without cable (Coaxial cable) changing.



HD-AHD



300 - 500M



HD-AHD

- 4- AHD Cameras are compatible with analog 960H/D1 DVR
- 5- with similar price as analogue system

## Image Quality Compare



Analog Camera+Analog DVR



AHD Camera+Analog DVR



AHD Camera+AHD DVR

**Cuadros de los productos:**

▼ Pictures

M'TEAM



▼ 3-Axis Bracket

M'TEAM



▼ Size

M'TEAM



Unit:mm

▼ 2MP AHD Camera image outdoor

M'TEAM



▼ 2MP AHD Camera image Indoor

M'TEAM



## ▼ CCTV Camera Production Flow

**M'TEAM**



## ▼ Packages

**M'TEAM**

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Paquete: MVTEAM Marca caja o la caja de Netural o especificados por cliente.



Envío: Sobre la base de las demandas para elegir sus el mejor manera del envío.

**Contáctenos:**

Si usted tiene cualquier pregunta, recepción para [Contáctenos](#).

Su atención a nuestra empresa es muy apreciada.

Recepción para visitar nuestro sitio web oficial [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) para ver demostraciones de vídeo, catálogo de productos de descargar y leer artículos técnicos de CCTV