

FEATURES



1. cámara económica de Seguridad
2. Buena calidad de imagen y precio barato
3. Ampliamente compatible, capaz de igualar AHD DVR y DVR Standalone Todo
4. Fácil de operar, Plug and Play
5. avanzada de software CMS apoyar vista remota 3G

SPECS



Modelo	MVT-R7441N	MVT-R7451A
Pixel Activo	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
Resolución	800TVL	800TVL
Salida de video	1,0 Vp-p Compuesto de señal (75 ohmios)	1,0 Vp-p Compuesto de señal (75 ohmios)
SYNC	Interna	Interna
Sensor	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
Iluminación mínima	0.01Lux	0.05Lux
Gama de ajuste	0.45	0.45
Eléctrico Shutter	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s	PAL: 1 / 50s-1 / 100000s NTSC: 1 / 60s-1 / 100000s
S / N Ratio	48dB (min) (AGC cerrado)	52dB (min)
DNR	-	3D-DNR ATW / PUSH / Usuario1 / USUARIO2 / ANTI CR / MANUAL DE EMPUJE LOCK /
AWB	AUTO	AUTO
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	ENCENDIDO APAGADO
OSD	-	Sí
D-WDR	-	-

SWDR	-	OFF / Bajo / Midlow / Mediados / Midhigh / Alto
HLC	-	ENCENDIDO APAGADO
D-Zoom	-	1 a 256
-IR inteligente	-	ENCENDIDO APAGADO
Día Noche	-	Auto,Color,Ext
Movimiento	-	4 áreas opcional
Detección	-	
Idioma	-	8 clases
Poder	50mA	120mA
Disipación		
Entrada de alimentación	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



New Appearance CCTV Cameras



MVT-R46
8mm(CS) Lens,
42 pcs IR leds



MVT-R30
8mm Lens,
42pcs×Ø5 IR leds



MVT-R21
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Ø5 IR leds



MVT-R62
2.8-12mm
vari-focal Lens,
42pcs×Ø5 IR leds



MVT-R58
9-22mm
vari-focal Lens,
72pcs×Ø5 IR leds



MVT-D30
6mm lens,
24pcs×Ø5 IR leds



MVT-D22
6mm lens,
36pcs×Ø5 IR leds



MVT-D28
6mm lens,
36pcs×Ø5 IR leds



MVT-D29
2.8-12mm
vari-focal Lens,
36pcs×Ø5 IR leds



MVT-D26
2.8-12mm(M12)
vari-focal Lens

● FACTORY & OFFICE

M TEAM





Para más información sobre Analog Productos Bienvenido a visitar PF