

- Adopte 4.0Megapixel Progressive Scan capteur CMOS avec faible éclairage.
- Prise en charge réseau vidéo H.264 HP H.265 4MP @15fps @ 3MP25fps Résolution.
- IP66, étanche
- Built-in: 6mm lentille mégapixels, POE et DC12V, audio in / out, vision nocturne 30 mètres.
- Standard RTSP et Flash Vidéo pris en charge, de soutien Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera, etc.
- Soutien Two Way Parlant entre la caméra avec un PC ou un téléphone mobile à distance via Internet.
- Android et IOS App P2P gratuit, CMS gratuit.
- Personnalisé Version complète ONVIF avec Good Competibility avec Main Stream 3ème CMS et NVR

Full HD, en réseau

- DSP de haute performance utilisant H.265 Vidéo Code de compression.
- Optimisé algorithme de codage intelligent pour Plus Clear Video avec la Basse bande passante.

Trusted Qualité

- Full Metal Shell, de précision Conception, Water Proof conception des logements.
- Éclairage Prottech avec 6kv, électrostatiques de 8kV avec protection d'entrée d'alimentation.

Fonctionnalité complète

- Brevetés conception de logements, bon de garder Consistent et facile pour plafond bricolage et l'installation mur.
- Surveillance audio et vidéo pris en charge mixte.
- Bilit en IEEE802.3af POE.

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

