

● Features

M'TEAM

Chipset: HI3531

DVR hybride, peut se connecter la caméra IP, caméra AHD, CVBS caméra en même temps

Mode de NVR: 16 * 1080P

Mode DVR AHD: 16 * 720P

Mode DVR CVBS analogique: 16 * 960H

Audio: entrée 4 canaux, sortie 1ch

Alarme: entrée 4 canaux, sortie 1ch

● Specifications

M'TEAM

Modèle	AH6516H
Compression	Norme de compression H.264
Opération	Linux embarqué
Codage d'image-commande	Image modifier réglable, deux changable et fixer flux option
Double flux	Peut être mis en place dans chaque canal
Moniteur qualité d'image	8 * 720P (AHD), 8 * 720P (NVR), 8 * 960H (DVR analogique)
La détection dynamique de l'image	Plusieurs zones de détection dans chaque canal
Framerate de la vidéo	720P 25FPS / CH AHD; 960H 25FPS / CH DVR analogique; 720P 25FPS NVR
Qualité de lecture d'image	AHD 16 * 720P 100FPS; Analog DVR 960H 16 * 400fps; NVR 16 * 720P 100FPS
Mode vidéo	Manuel de soutien, la surveillance automatique, dynamique, mode vidéo de déclenchement d'alarme
Mode de sauvegarde	U disque, dur portable USB, USB brûlure, de stockage et de sauvegarde réseau
Mode Operate	Souris, télécommande, panneau avant
Identifiez-vous localement	sans mot de passe
Sauvegarder l'enregistrement	disque dur et le réseau local

Interface externe	Entrée vidéo	720P 25FPS AHD; 960H 25FPS DVR analogique; 720P 25FPS NVR
	Entrée audio	4 * RCA
	Interface réseau	10M / 100M base-T Ethernet (RJ-45)
	Port USB Connect	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Entrée d'alarme	Non
	Sortie d'alarme	Non
	Disque dur interne	Port 2 SATA HDD
	Capacité maximale	4 To maximum chaque SATA
Suivi de téléphone portable	Soutien Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Puissance	12V / 4A	
Taille DVR	380 (L) * 300 (W) * 55 (H) mm	
Poids	& lt; 3,5 kg (sans disque dur)	

● **Product picture**

M'TEAM




M TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)




Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



P2P Fonction Avantages:

- * Aucune adresse IP stable nécessaire
- * Aucune configuration DDNS nécessaire
- * Aucune configuration de routeur nécessaire
- * Réduire vos coûts après-vente



Hybrid

Le DVR possède plusieurs modes pour option:

- * AHD Camera + Caméra IP + Caméra CVBS analogique
- * AHD caméra
- * Caméra IP
- * Caméra CVBS analogique



● EXHIBITIONS

