

# Balle extérieure AHD TVI CVI CVBS 4 dans 1 caméra hybride AHD CCTV 5MP MVT-AH14S

## ● FEATURES

M'TEAM

- \* 5.0MP 1 / 2.5 "0521 Capteur CMOS à balayage progressif Capturer les images en mouvement sans les déchiqueter
- \* Processeur Fuhan FH8538M haute performance
- \* Sortie HD coaxiale de soutien, image claire et exquise, résolution atteindre à 5.0mp
- \* 4-en-1: AHD, TVI, CVI, sortie CVBS
- \* Soutien AE, AWB, AES, AGC
- \* Avec coupe IR, interrupteur ICR de soutien, réalisant le contrôle de surveillance de jour et de nuit
- \* 75-3 support général sous la distance de transmission de câble coaxiale sans perte de plus de 500M
- \* Contrôler le contrôle OSD, adapté pour le réglage personnalisé
- \* Transmission à grande vitesse, longue distance, en temps réel
- \* Soutenez le contrôle d'UTC, réalisez l'ajustement et réglez le paramètre d'OSD du DVR par la fonction d'UTC

### Applications:

Finance, supermarchés, télécommunications, gouvernement, écoles, aéroports, usines, hôtels, musées et autres lieux d'appliquer les exigences de haute résolution.

## ● SPECS

M'TEAM

maquette	MVT-AH14S
Capteur	CMOS 1 / 2.5 "(0521 + 8538M) 5.0MP
SIGNAL	PAL / NTCS
Sortie vidéo	AHD / CVI / TVI / 960H
Lentille	Objectif 6mm (M12)
Distance IR	2pcs a mené le tableau, distance de 30m IR
Min. Éclairage	Couleur: 0.05Lux / F1.2, B / W: 0.01Lux / F1.2
Obturbateur électronique	1/25 (30) S à 1/50 000S
Synchronisation	Interne
Fréquence d'image (fps)	5MP @ 25fps
Rapport S / N	62dB
Mode de synchronisation	BLC
OSD	optionnel
AWB	Automatique / manuel / jour / nuit
Jour Nuit	avec coupe IR, Auto (ICR) / Couleur / N / B
Distance de transmission	Plus de 500m via un câble coaxial 75-3
Source de courant	DC 12 V ± 10%
Environnement de travail	-30 ° C ~ + 60 ° C / Moins de 95% HR (sans condensation)
Imperméable	IP66 avec certificat
garantie	2 ans
Puissance	4W MAX

### Photo

▼ Side View

M'TEAM



▼ Front View

M'TEAM



▼ Back View

M'TEAM



▼ Cables

M'TEAM



Q1: Puis-je voir l'appareil photo sur un téléphone mobile et un ordinateur?

Après avoir connecté l'appareil photo au DVR, vous pouvez voir la caméra à travers la fonction d'affichage réseau du DVR.

Q2: Puis-je tester l'échantillon avant de placer l'ordre de masse?

Sûr, l'ordre d'échantillon est la bienvenue, MOQ est 1pc.

Q3: Puis-je acheter les appareils photo avec ma propre marque?

Oui, nous acceptons la commande d'OEM.

Q4: Comment fournir la tension et l'ampérage appropriés pour les caméras?

Nos caméras AHD sont 12V DC, s'il vous plaît se référer au guide ci-dessous:




\* Power supply's amperage cannot be less than CCTV camera's amperage.



## VOTAGE DROP

\* Power supply's wire will make voltage drop, so make sure not too long wire, and long wire with a thicker gauge. (Thicker gauge makes voltage drop more slowly).



## Voltage Drop(%)



Power Supply



Camera



Power Supply



Camera



Copyright All rights reserved

## ▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



Paquet: Boîte de marque de MVTEAM ou boîte de Neutral ou spécifiée par client.

## ▼ Shipping

M'TEAM



Livraison: Basé sur vos demandes de choisir le meilleur moyen d'expédition.

### Contactez nous:

Si vous avez des questions, bienvenue à **Contactez nous**.

Votre attention particulière à notre entreprise est très appréciée.

Bienvenue à visiter notre site officiel [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com) pour voir les démos vidéo, télécharger le catalogue des produits et lire les articles techniques de CCTV