Professionnel étanche IP66 Megapixel P2P IP POE Camera(MVT-M17)

FEATURES

720P/1MP,1024P/1.3MP,1080P/2MP,3MP,4MP HD 1) résolution

2) Lens(M12) de 6 mm HD
Option 3) POE
4) affichage distant de P2P de soutien par téléphone mobile et ordinateur
5) vision nocturne 30 M
6) 1 an de garantie
7) avec CE, FCC, RoHS certificats

SPECS

Modèle	MVT-M1720	MVT-M1724C	MVT-M1780	MVT-M1792
Capteur type de	Hi3518E + 1/4" CMOS OV9712	Hi3518E + 1/3" CMOS Aptina130	Hi3516C + 1/3 " CMOS SONY IMX323	Hi3516D + 1/3 "CMOS OV4689
Compress norme	H.264 Principal Profil, MPEG4, MJPEG			
Résolution	720P 1280 * 720	960P 1280 * 960	1080P 1920 * 1080	4MP 2592*1520(15FPS) 3MP 2048*1520(25FPS)
Obturateur Vitesse	1/50(1/60) ~ 1/100 000 s			
Vidéo compression	32kbps ~ 16 Mbit/s			
Objectif	Objectif 6mm HD			
Objectif Interface type de	(M12)			
Journée et nuit interrupteur système	IR-CUT			
Audio Compression	ADPCM			
WDR	Prise en charge DWDR			

Minimum illumination	0,05 lux @Color, 0. 01 lux N/B
Image réglage	Saturation, luminosité, contraste ratio peut être ajusté par CMS et IE Navigateur
Intelligent alarme	Motion détection, vidéo perte, réseau câble déconnexion, et PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE adresse conflit
Mémoire Fonction	Réseau stockage
Réseau Protocole	P2P, RTP, RTSP, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP
Générales fonction	Flash-prévention, double cours d'eau, battement de coeur, mot de passe protection
Communication interface	1CH RJ45, 10M / 100M Ethernet ports adaptative
LED	36pcs × Φ5 IR LEDs
IR distance	10 /
Garantie	12 mois
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Grade	IP66
Puissance	En option À faire POE sur extension Vidéo Câble
	Venez avec DC 12V/1 A Puissance adaptateur

Photos de produits:

▼Pictures

M'TEAM

▼3-Aixs Bracket

M'TEAM

▼Size

M'TEAM

Unit:mm

FAQS

Cliquez sur FAQ de caméras IP MVTEAM pour trouver la réponse de dessous la FAQ:
1) comment afficher la caméra IP via NVR?
2) Comment faire pour changer l'adresse IP de la caméra IP?
3) Comment oublier quelle mot de passe de caméra IP?
4) comment afficher la caméra IP de l'ordinateur et téléphone intelligent?
5) Comment faire pour voir à distance sans fil kit NVR sur téléphone mobile?
6) quelle est la distance de transmission de caméra IP?
7) quelle est la distance réelle de l'alimentation Poe?
8) DWDR fonction des caméras IP MVTEAM et AHD

Paquet: Boîte de marque MVTEAM ou neutre ou les spécifications client.

Frais de port: Basé sur le votre demande de choisir le meilleur moyen d'expédition.

Nous contacter:

Si vous avez des questions, Bienvenue ***Contactez-nous***.
Votre attention à notre compagnie est très appréciée.
Bienvenue pour visiter notre site Web officiel ***www.mvteamcctv.com***