

# 16CH 1080P TVI CCTV DVR CVI CVBS IP ibrida Tempo reale 1080P AHD DVR (62B16H80P)

---

## ● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency




Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:  
full analog channels  
analog+digital channels  
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by iPhone and Android Smartphone



- 1.AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080P @ 12fps di registrazione, riproduzione 16CH 1080P @ 12fps
- 2.AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080P @ 20fps di registrazione, riproduzione 8CH 1080P @ 15fps
- 3.AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080N @ 25fps registrazione, 16CH 1080N @ 25fps riproduzione
- 4.1080P @ 25fps registrazione IP 12CH 1080P @ 15fps analogico + 4CH, riproduzione 4CH 1080P @ 25fps
- 5.8CH 1080P @ 15fps analogico + 8CH 1080P @ registrazione IP 25fps, la riproduzione 4CH 1080P @ 25fps
- 6.1080P @ 25fps registrazione IP 4CH 1080P @ 15fps analogico + 12CH, riproduzione 4CH 1080P @ 25fps
- 1080P @ registrazione IP 25fps 7.16CH, riproduzione 8CH 1080P @ 25fps
- zoom digitale 8.Support, P2P vista remota
- 9.Alarm: Ingresso 4 canali, uscita 1ch
- ingresso 10.Audio:16ch

Modello	62B16H80P	
Compressione	H.264 compressione standard	
operazione	Linux embedded	
Immagine di codifica-control	Modifica immagine regolabile, sia mutevole e fissare flusso opzionale	
dual stream	Può essere impostato in ogni canale	
la qualità delle immagini Monitor	1080P 1920 * 1080	
rilevazione dinamica Immagine	Molteplici aree di rilevamento in ogni canale	
Video framerate	\ TVI \ CVI AHD: 16CH 1080P @ 20fps di registrazione,16CH 1080P @ 25fps registrazione IP	
qualità di riproduzione dell'immagine	AHD \ TVI \ CVI:8CH riproduzione a 1080p @ 15fps; NVR:8CH 1080P @ 25fps riproduzione	
modalità video	manuale di supporto, automatico, controllo dinamico, allarme modalità video di innesco	
modalità di backup	U disco, USB disk portatile, burn USB, storage di rete e di backup	
modalità Operate	Mouse, comando a distanza, Pannello di controllo frontale	
login localmente	e la password	
Salva la registrazione	disco rigido e rete locale	
interfaccia esterna	ingresso video	16CH 1080P AHD TVI CVI DVR IP
	Ingresso audio	8 x RCA
	Interfaccia di rete	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Porta USB Collegare	2 x USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	ingresso allarme	ingresso 4 canali
	uscita di allarme	uscita 1ch
	HDD interno	porta 4 HDD SATA
	Capacità massima	4TB massima ogni SATA
monitoraggio Cellulare	Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Energia	12V / 4A	

dimensione DVR	440 (L) * 380 (W) * 70 (H) mm
Peso	& Lt; 5,5 kg (senza HDD)

● PRODUCT PICTURE





**M TEAM**

## ● FAQs

**M TEAM**

1) Ha il DVR sono dotati di hard disk?

I DVR non sono dotati di hard disk. Se avete bisogno di acquistare hard disk da noi, potremmo installare hard disk in DVR.

2) Come aumentare il tempo di registrazione?

a. Installare dischi più dischi

B. Portando il DVR per registrare il rilevamento del movimento

c. ridurre la risoluzione di registrazione e il frame rate

3) Fa il P2P sostegno DVR?

Sì, il DVR sono dotati di nuvola id, supporta P2P vista a distanza sul telefono cellulare e computer.

4) Qual è la vista del telefono mobile applicazione del DVR?

Il telefono mobile app è "Topsview"

5) Qual è la risoluzione del vostro DVR?

720P, 1080N (1080H), 1080P opzionale

6) Per DVR Hybrid 5-in-1, come cambiare i modi?

Fare clic destro del mouse, vi è il tipo di canale opzione, fare clic tipo di canale in grado di aprire il menu della modalità switch come di seguito:



7) Quanti tipi telecamera possono essere collegati allo stesso tempo, il 5-in-1 dvr ibrido?

Esso supporta 5 modalità AHD, CVI, TVI, CVBS, IP allo stesso tempo.

Accendere il DVR a parte canali digitali e canali analogici parte.

I canali digitali per telecamere IP, i canali analogici per AHD, TVI, CVBS e CVI.

Per i canali analogici è possibile passare la AHD, TVI, CVBS e CVI singal a volontà in seguito menù:



8) Come trasformare correttamente off DVR?

Innanzitutto, spegnere nel menu del DVR, e quindi togliere l'alimentazione. Non interrompere l'alimentazione direttamente, DVR può essere danneggiato a causa di un uso improprio.

9) Come recuperare la password del DVR?

Potremmo fornire applicazione "GenSuperPassword", è possibile utilizzare l'applicazione per recuperare la password.

## ▼ Packages M'TEAM

Brand Camera Package	Neutral Camera Package	Brand DVR Package
		



[www.mvteamcct.com](http://www.mvteamcct.com)

▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**





**Contattaci:**

Se avete qualche domanda, benvenuto per [Contattaci](#).

La vostra attenzione per la nostra azienda è molto apprezzato.

Benvenuti a visitare il nostro sito ufficiale [www.myteamcctv.com](http://www.myteamcctv.com) vedere [demo video](#), [scarica il catalogo dei prodotti](#) e leggere [articoli tecnici CCTV](#).