2016 all'ingrosso mini formato ibrido (NVR, AHD, analogico) 16ch P2P 1080H AHD DVR (AH6716H80H)

Features

M'TEAM

Chipset: HI3531

DVR ibrida, in grado di collegare la macchina fotografica del IP, la macchina fotografica AHD, CVBS

fotocamera allo stesso tempo NVR Modalità: 16 * 1080P AHD Modalità DVR: 16 * 1080H

Analogico CVBS Modalità DVR: 16 * 960H

Audio: Ingresso 1ch, uscita 1ch

Allarme: No

Sepcifications

M'TEAM

Modello	AH6716H80H
Compressione	H.264 compressione standard
operazione	Linux embedded
Immagine di codifica-control	Modifica immagine regolabile, sia mutevole e fissare flusso opzionale
dual stream	Può essere impostato in ogni canale
la qualità delle immagini Monitor	16 * 1080H (AHD), 16 * 1080P (NVR), 16 * 960H (Analogico DVR)
rilevazione dinamica Immagine	Molteplici aree di rilevamento in ogni canale
Video framerate	1080H 25FPS / CH AHD; 960H 25FPS / CH analogico DVR; 1080P 25FPS NVR
qualità di riproduzione dell'immagine	AHD 16 * 1080H 100FPS; Analog DVR 16 * 960H 400fps; NVR 16 * 1080P 100FPS
modalità video	manuale di supporto, automatico, controllo dinamico, allarme modalità video di innesco
modalità di backup	U disco, USB disk portatile, burn USB, storage di rete e di backup
modalità Operate	Торо
login localmente	senza la password
Salva la registrazione	disco rigido e rete locale

interfaccia	ingresso video	1080H 25FPS AHD; 960H 25FPS analogico DVR; 1080P 25FPS NVR
	Ingresso audio	1 * RCA
	Interfaccia di rete	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Porta USB Collegare	2 * USB 2.0
esterna	RS485	RS485 * 1
	ingresso allarme	No
	uscita di allarme	No
	HDD interno	1 porta SATA HDD
	Capacità massima	4TB massima ogni SATA
monitoraggio Cellulare		Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android
Energia		12V / 2A
dimensione DVR		240 (L) * 260 (w) * 60 (H) mm
Peso		& Lt; 3,5 kg (senza HDD)

Product picture





● P2P FUNCTION M' T≣∧M

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



P2P Funzione Advantages:

- * Nessun indirizzo IP stabile necessaria
- * Nessuna configurazione DDNS necessaria
- * Nessuna configurazione del router necessaria
- * Ridurre i costi post-vendita

● DVR Menu M'T≡∧M



Ibrido

Il DVR ha diverse modalità per facoltativo:

- * AHD Camera + IP Camera + macchina fotografica analogica CVBS
- * AHD Camera
- * IP Camera
- * Camera analogico CVBS



