

● Features

M'TEAM

Chipset: HI3521

DVR ibrido, in grado di collegare la macchina fotografica del IP, macchina fotografica AHD, CVBS fotocamera allo stesso tempo

Modalità NVR: 8 * 1080P

Modalità DVR AHD: 8 * 720P

Analog modalità DVR CVBS: 8 * 960H

Audio: Ingresso 1ch, uscita 1ch

Allarme: No

● Specifications


M'TEAM

Modello	AH6708H
Compressione	Compressione H.264 standard
Operazione	Linux embedded
Immagine codifica-control	Image edit regolabile, sia mutevole e fissare flusso opzionale
Dual stream	Può essere installato in ogni canale
La qualità delle immagini del monitor	8 * 720P (AHD), 8 * 720P (NVR), 8 * 960H (DVR analogici)
Rilevamento dinamico Immagine	Aree di rilevamento multiple in ogni canale
Video framerate	720P 25FPS / CH AHD; 960H 25FPS / CH analogico DVR; 720P 25FPS NVR
Qualità di riproduzione dell'immagine	AHD 8 * 720P 100FPS; Analog DVR 8 * 960H 200fps; NVR 8 * 720P 100FPS
Modalità video	Manuale di supporto, automatico, monitoraggio dinamico, modalità video attivazione dell'allarme
Modalità di backup	U disco, disco portatile USB, bruciare USB, storage di rete e il backup
Modalità Operate	Topo
login localmente	senza la password
Salva la registrazione	disco rigido e rete locale

Interfaccia esterna	Ingresso video	720P 25FPS AHD; 960H 25FPS DVR analogici; 720P 25FPS NVR
	Ingresso audio	1 * RCA
	Interfaccia di rete	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	La porta di connessione USB	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	Ingresso allarme	No
	Uscita allarme	No
	HDD interno	1 porta SATA HDD
	Capacità massima	Massima 4TB ogni SATA
Monitoraggio Cellulare	Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Energia	12V / 2A	
Dimensioni DVR	240 (L) * 260 (w) * 60 (H) mm	
Il peso	& lt; 3.5kg (senza HDD)	

● **Product picture**

M'TEAM




M TEAM

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)




Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



P2P Function Advantages:

- * Nessun indirizzo IP stabile necessaria
- * Nessuna configurazione DDNS necessaria
- * Nessuna configurazione del router necessaria
- * Ridurre i costi post-vendita



Ibrido

Il DVR ha diverse modalità per facoltativo:

- * AHD Camera + IP Camera + Analog Camera CVBS
- * AHD Camera
- * IP Camera
- * Analog Camera CVBS



EXHIBITIONS

M TEAM

