

## 8CH 1080N 5 in 1 DVR ibrida del software client gratuito H.264 DVR (6408H80H)

---

### ● Features

MTEAM

Adopt Newest HiSilicon  
Chipset



New humanized  
User Interface




System come with  
28 kinds of languages



Adjustable DVR  
menu transparency



Support backup video  
records to DVR built-in  
redundant HDD



Support playback different  
time period video records in  
one screen, save time on find  
useful video records



5-in-1 hybrid modes:  
AHD+TVI+CVI+CVBS+IP




DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by Iphone and Andriod Smartphone



- 1.AHD \ TVI \ CVI: 16CH 1080N @ 15fps di registrazione, la riproduzione 4CH 1080N;
- 2.HVR: 8CH 1080N @ 15fps registrazione analogica + 8CH 1080P @ 25fps IP, 2CH riproduzione a 1080p @ 25fps;
- 3.NVR: registrazione 16CH 960P @ 25fps IP, 4CH 960P @ 25fps riproduzione;
- 4-Audio: Ingresso 8 canali
- 5-allarme: Ingresso 4 canali, uscita 1ch
- 6-Support zoom digitale, P2P vista a distanza

Modello	6408H80H	
Compressione	H.264 compressione standard	
operazione	Linux embedded	
Immagine di codifica-control	Modifica immagine regolabile, sia mutevole e fissare flusso opzionale	
dual stream	Può essere impostato in ogni canale	
la qualità delle immagini Monitor	1080N 960 * 1080	
rilevazione dinamica Immagine	Molteplici aree di rilevamento in ogni canale	
Video framerate	AHD \ TVI \ CVI: 8CH registrazione 1080N @ 20fps; NVR: registrazione 25fps IP 1080P @ 8CH	
qualità di riproduzione dell'immagine	AHD, TVI, CVI:Riproduzione 4CH 1080N NVR: 2CH 1080P @ 25fps riproduzione	
modalità video	manuale di supporto, automatico, controllo dinamico, allarme modalità video di innesco	
modalità di backup	U disco, USB disk portatile, burn USB, storage di rete e di backup	
modalità Operate	Mouse, telecomando, pannello frontale	
login localmente	senza la password	
Salva la registrazione	disco rigido e rete locale	
interfaccia esterna	ingresso video	1080N 20FPS AHD, TVI, CVI; 1080P 25FPS NVR
	Ingresso audio	8 * RCA
	Interfaccia di rete	10M / 100M Base-T Ethernet (RJ-45)
	Porta USB Collegare	2 * USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	ingresso allarme	4CH
	uscita di allarme	1CH
	HDD interno	porta 2 SATA HDD
	Capacità massima	4TB massima ogni SATA
monitoraggio Cellulare	Supporto Windows Mobile, iPhone, iPad, Android	
Energia	12V / 3A	
dimensione DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) mm	

Peso

& Lt; 3,5 kg (senza HDD)

● PRODUCT PICTURE





**M TEAM**

## ● FAQs

**M TEAM**

1-La DVR sono dotati di hard disk?

I DVR non sono dotati di hard disk, ma anche

## 2- Come aumentare il tempo di registrazione?

a. Installare più dischi

B. Portando il DVR per registrare il rilevamento del movimento

c. ridurre la risoluzione di registrazione e il frame rate

## 3- Fa il P2P sostegno DVR?

Sì, il DVR sono dotati di nuvola id, supporta P2P vista a distanza sul telefono cellulare e computer.

## 4- qual è la vista del telefono mobile applicazione del DVR?

L'applicazione telefono cellulare è "**Topsview**"

## 5- Qual è la risoluzione del vostro DVR?

720P, 1080N (1080H), 1080P opzionale

### ▼ Packages

**M'TEAM**

Brand Camera Package	Neutral Camera Package	Brand DVR Package
		

### ▼ Shipping


**M'TEAM**

[www.mvteamcc.com](http://www.mvteamcc.com)

▼ Sales Office and Sample room **M' TEAM**



▼ Our factory and production workflow **M' TEAM**



▼ Trade Shows **M' TEAM**





**Contattaci:**

Se avete qualche domanda, benvenuto per [Contattaci](#).

La vostra attenzione per la nostra azienda è molto apprezzato.

Benvenuti a visitare il nostro sito ufficiale [www.myteamcctv.com](http://www.myteamcctv.com) vedere [demo video](#), [scarica il catalogo dei prodotti](#) e leggere [articoli tecnici CCTV](#).