

Funzione P2P 1.support tramite IE, QMEYE CMS sul PC e iPhone & amp; Andriod telefono cellulare.

Software in grado di supportare 2.QMEYE registrare il video nel telefono cellulare e la riproduzione a distanza il video registrato sul DVR

Software 3.One client in grado di gestire mutiple telecamere di sicurezza

4.Support Morbido aggiornamento, di sostegno 20 lingue

<b>Modello</b>		<b>MVT-6004</b>
	<b>Processore principale</b>	HISILICON
<b>Sistema</b>	<b>Risorsa di sistema</b>	Pentaplex: Registrazione dal vivo, riproduzione, backup, accesso remoto, Controllo PTZ, monitoraggio mobile
	<b>Modalità di controllo</b>	Pannello frontale, mouse USB, telecomando IR, tastiera, Rete
<b>Video</b>	<b>Ingresso</b>	4 × BNC, (1,0 Vp-p, 75Ω)
	<b>Standard</b>	D1:NTSC120F / S, PAL100F / S
	<b>Uscita</b>	1 × BNC, (1,0 Vp-p, 75Ω), 1 × VGA
<b>Audio</b>	<b>Ingresso</b>	4 × RCA
	<b>Uscita</b>	1 × BNC
	<b>Visualizzazione Split</b>	1/4
<b>Display</b>	<b>Risoluzione</b>	VGA: 1280 * 1024,1024 * 768, 800 * 600
	<b>Tour di visualizzazione</b>	Supporto

<b>Registrazione</b>	<b>OSD</b>	Titolo della telecamera, Tempo, perdita video, rilevazione di movimento, Registrazione
	<b>Video / Audio</b>	H.264 / ADPCM
	<b>Risoluzione immagine</b>	D1 (720 * 576/720 * 480), HD1 (720 * 288/720 * 240), CIF (352 * 288/352 * 240)
	<b>Flusso di principale codifica</b>	D1: 120FPS
	<b>Extra</b>	CIF: 60FPS
	<b>Modalità di registrazione</b>	Manuale, calendario, motion detection, allarme
	<b>Registrazione Priorità</b>	Manuale & gt; allarme & gt; rilevamento del movimento
	<b>Eventi trigger</b>	La registrazione, il movimento PTZ, allarme, e-mail
	<b>Rilevamento del movimento</b>	Zone: 396(22 * 18), Sensibilità: 1-5(Livello 5 è la più alta)
	<b>Perdita Video</b>	Supporto
<b>Video rilevazione &amp; Allarme</b>	<b>Allarme</b>	4 IN / 1 OUT
	<b>Canale di riproduzione</b>	4CH
	<b>Velocità di riproduzione</b>	D1:60FPS; CIF: 120FPS
	<b>Modalità di ricerca</b>	Ora / data, allarme, rilevamento del movimento
	<b>Funzione di riproduzione</b>	Play, Pause, Stop, Avanti veloce, lento avanti, a schermo intero ecc file di registrazione possono essere visualizzati trascinando la barra di avanzamento e indietro via
<b>Riproduzione &amp; Di riserva</b>	<b>Modalità di backup</b>	U-disc / USB-HDD / CD USB / DVD-RW / Rete
	<b>Interfaccia fisica</b>	RJ-45port (10 / 100M)
	<b>Funzioni di rete</b>	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, filtri IP, PPPoE, e-mail, server di allarme, UPNP, DDNS, Binding DNS
	<b>Funzionamento a distanza</b>	Monitor, controllo PTZ, riproduzione, impostazioni di sistema, file scaricare, informazioni Log
<b>Rete</b>	<b>Cellulare</b>	Supporto Windows Mobile, Symbian, Android, iPhone, Blackberry eccetera.
	<b>Disco rigido</b>	1 porta SATA, la capacità del disco rigido singolo MAX 2T
	<b>Spazio occupazione</b>	Audio: 14.4MB / H, video: 56-900MB / H
<b>Disco rigido</b>	<b>Gestione HDD</b>	La tecnologia Hard disk letargo, allarme difettoso di HDD, il file restauro
	<b>USB</b>	Due interfaccia USB 2.0 per il collegamento di mouse, U-disc, USB disco rigido
<b>Ausiliario Interfaccia</b>	<b>RS485</b>	Controllo PTZ

<b>Ambiente</b>	<b>Alimentazione elettrica</b>	12V / 3A
	<b>Lavoro ambiente</b>	-10°C~ + 55°C/ 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106Kpa
	<b>Dimensione</b>	335 * 250 * 50mm (formato del prodotto)
	<b>Il peso</b>	2,6 kg (W / O HDD)

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



**P2P Funzione Advantages:**

- \* Nessun indirizzo IP stabile necessaria
- \* Nessuna configurazione DDNS necessaria
- \* Nessuna configurazione del router necessaria
- \* Ridurre i costi post-vendita

## Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



## Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



## ● FACTORY & OFFICE

M TEAM



## ● EXHIBITIONS

M TEAM

