

- Adotta il sensore CMOS a scansione progressiva 4.0Megapixel a bassa illuminazione.
- Supporta video in rete di H.264 HP H.265 4MP @15fps 3MP @25risoluzione fps.
- IP66, impermeabile
- Built-in: obiettivo da 6 mm megapixel, POE e DC12V, ingresso / uscita audio, visione notturna a 30 metri.
- Video RTSP e FLASH standard supportati, supporto Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Opera ecc
- Supporto bidirezionale Parlando tra telecamera con PC remoto o cellulare tramite Internet.
- App Android e IOS P2P, CMS gratuito.
- Versione ONVIF in primo piano personalizzata con buona competenza con Stream principale 3 ° CMS e NVR

Full HD, in rete

- DSP ad alte prestazioni con codice di compressione video H.265.
- Algoritmo di codifica intelligente ottimizzato per video più nitidi con larghezza di banda ridotta.

Qualità affidabile

- Full Metal Shell, Precision Design, Water Proof Housing Design.
- Illuminazione Prottech con 6Kv, elettrostatica di 8Kv con protezione di ingresso di potenza.

Funzionalità completa

- Design brevettato dell'alloggiamento, buono per essere coerente e facile per l'installazione di soffitti e pareti fai da te.
- Sorveglianza mista audio e video supportata.
- POE IEEE802.3af integrato.

● PRODUCT PICTURE

MY TEAM



● FACTORY & OFFICE

MY TEAM



● EXHIBITIONS

