FEATURES

1.SupportのP2P機能。簡単にPC、iPhoneとのAndriod携帯電話を経由して監視（携帯電話APP: Qmeye）。

2.Supportリモートの PCや携帯電話で、DVRに録画されたビデオを再生

3.同じクライアントソフトウェアは、異なるタイプの防犯カメラを管理することができます。

4.Supportソフトウェアの更新は、20の言語をサポート

SPECS

モデル		MVT-6216
制度	圧縮	264標準圧縮
	操作	組み込みLinux
ビデオ	投入	16XBNC、（1.0Vp-pの、75Ω）CIF
	出力します	1BNC、（1.0Vp-pの、75Ω）、1VGA、HDMI 1080P
	スタンダード	PAL 400F / S、PAL480F / S
オーディオ	投入	1×RCA
	出力します	1×RCA
ディスプレイ	ディスプレイスプリット	1/4/8/16
	解決	60P 1920×1080 @ * 768 1280 1024 1280 * 1024 * 720 60P @
レコーディング	録画優先度	マニュアル、タイミング、動き検出、 ビデオブラインドおよびビデオロス 記録
	パフォーマンス	16CH CIFリアルタイム
ネットワーク	ネットワーク関数	TCP / IP、UDP、DHCP、DNS、IPフィルタ、PPPOE、Eメール、 アラームサーバー、 UPNP、DDNS、DNSバインド
	携帯電話の監視	サポートウィンドウモバイル、iPhone、アプリ、アンドロイド、 ブラックベリー、シンビアンと3G
警報器	アラーム入力/出力	NO
プレイバック &バックアップ	再生チャンネル	16CH
	再生パフォーマンス	16CHリアルタイム
	検索モード	時間/日付、モーション検知
	バックアップモード	Uディスク/ハードディスク/ USBのCD / DVD-RW /ダウンロード
データストレージ	ハードディスク	1SATA、最大4TB

補助インタフェース	**RS485**	PTZ制御
	電源	12V / 6A
	消費電力	≤30W
環境	作業環境	-10℃~+ 55℃/ 10~90%RH / 86~106kPaで行い~
	外形寸法	240 * 260 * 60ミリメートル (DVRサイズ)
	重さ	3.0キロ (HDDなし)

PRODUCT PICTURE

P2P機能Advantages:

*いいえ安定したIPアドレスは必要ありません

*いいえDDNSの設定は必要ありません

*いいえルーターの設定は必要ありません

*あなたのアフターコストの削減

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR ,CVI DVR, SDI DVR, NVR support)

Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS