

1080P 2MP P2P Sieć IP 360 stopni bezpieczeństwa Cena kamery CCTV (MVT-M6080)

● FEATURES

M' TEAM

1. Kamera sieciowa HD 1080p o rozdzielczości 2 megapikseli, 3 sztuki Po trzeciej Generacji diod LED, odległość na odległość 15 m
2. Z obiektywami 5MP 1,7mm (M12)
3. Funkcja P2P, wykrywanie ruchu, FTP
4. Zdalne odtwarzanie i nagrywanie telefonu komórkowego
5. Z portem wejścia i wyjścia audio
6. Roczna gwarancja
7. Z certyfikatami CE, FCC, RoHS
8. POE Opcjonalne

Miejsca aplikacji

Zastosuj się do finansów, supermarketów, telekomunikacji, rządów, szkół, lotnisk, fabryk, hoteli, muzeów i innych miejsc wymagających wysokiej rozdzielczości.

● SPECS

M' TEAM

| Model | MVT-M6080 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ czujnika | Hi3516C + 1 / 2,9 "CMOS SONY IMX323 |
| Kompresyjny standard | H.264 Profil główny, MPEG4, MJPEG |
| Rozkład | 1080P 1920 * 1080 |
| Szybkość migawki | 1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 s |
| Kompresja wideo | 32 Kb / s ~ 16 Mb / s |
| Obiektyw | 5M Piksele 1.7mm obiektywu |
| Typ interfejsu obiektywu | (M12) |
| System przełączania dziennego i nocnego | IR-CUT |
| Kompresja dźwięku | ADPCM |
| WDR | Wsparcie DWDR |
| Minimalne oświetlenie | 0.05Lux @ Kolor, 0.01Lux B / W |
| Ustawienie obrazu | Nasycenie, jasność, kontrast Współczynnik można dostosować przez CMS i przeglądarkę IE |

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inteligentny alarm | Ruch Wykrywanie, utrata sygnału wideo, odłączenie kabla sieciowego i konflikty adresów IP |
| Funkcja pamięci | Sieć przechowywanie |
| Protokół sieciowy | P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP |
| Funkcja ogólna | Zapobieganie Flashowi, Podwójny strumień, bicie serca, ochrona hasłem |
| Interfejs komunikacyjny | 1ch RJ45,10M / 100M porty ethernetowe adaptują się |
| DOPROWADZIŁO | 3 sztuki Tablice LED |
| Odległość na podczerwień | 15 m |
| ONVIF | Wsparcie ONVIF 2.4 |
| Moc | Opcjonalny POE na przedłużaczu kabla wideo |
| | Chodź Z zasilaczem DC 12V / 1A |

● PRODUCT PICTURE

MTEAM



130
2015-07-16 06:08:46



● FACTORY & OFFICE





Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakieś pytania, witaj [Skontaktuj się z nami](#).

Państwa bliskość naszej firmie jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej strony internetowej [Www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com).