

1MP / 1.3MP / 2MP Vari-ogniskowej soczewki plastikowe Dome AHD Kamera CCTV (MVT-AH29)

● FEATURES



Główne cechy:

- 1.0M / 1.3M / 2.0M pikseli pełnym czasie rzeczywistym opcjonalne, Najwyższa rozdzielczość 1080P
- kontynuacja HD oraz standard wideo CVBS
- 2.8-12mm Vari-ogniskowej obiektywu
- odległość transmisji wsparcie powyżej 500M pod ogólnym 75- 3 kabla koncentrycznego bez utraty

- Szybki, długodystansowe, transmisja w czasie rzeczywistym
- wsparcie menu ekranowe
- z ICR przełączania, w celu osiągnięcia monitorowania w dzień iw nocy

Miejsca zastosowań:

Zastosuj się do supermarketu, finansowych, telekomunikacji, administracji, szkołach, na lotniskach, w fabrykach, hotelach, muzeach i innych miejscach wymóg wysokiej rozdzielczości.

● SPECS



Model Nie.	Klawisz specyfikacje	
MVT-AH29A	z 2.8-12mm (M12) Vari-ogniskowej Obiektyw, 36pcs x Ø5 IR Diody LED, 30m IR Dystans	1/4 " CMOS (H42 + NVP2432) 1.0MP, z IR CIAĆ
MVT-TAH29N		1/4 " CMOS (AR0141 + HDI890) 1.3MP, TVI-CVI-AHD-CVBS 4-in-1 Aparat fotograficzny
MVT-AH29N		1/4 " CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1.3MP, Niska Oświetlenie, z IR CIAĆ
MVT-AH29T		1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3MP, z IR CIAĆ
MVT-AH29B		1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3MP, z IR CIAĆ
MVT-AH29P		1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2.0MP, z IR CIAĆ



▼ Packages

M'TEAM

▼ Shipping

M'TEAM

Dla kilku rodzajów AHD CCTV kamer, zapraszamy do sprawdzenia: [HD AHD Series](#)

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, zapraszamy do [Skontaktuj się z nami](#),

Państwa szczególną uwagę na naszą firmę jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej stronie internetowej www.mvteamcctv.com aby obejrzeć prezentacje wideo, pobierz katalog produktów CCTV i czytać artykuły techniczne.