

**Bezprzewodowy najlepszy aparat NVR z technologią 8CH 720P z 12-calowym ekranem LCD (MVT-K08B)**

**Wireless NVR Kit (MVT-K08B)**



The image displays the components of the Wireless NVR Kit (MVT-K08B). On the left, there are eight white bullet-style IP cameras arranged in two rows of four. In the center is the NVR unit, a silver-colored device with a 12-inch LCD screen showing a live video feed of green leaves. To the right of the NVR are six circular icons representing features: Full HD (HD icon), Multi users (group of people icon), wireless (Wi-Fi signal icon), Alarm (bell icon), Remote monitoring (smartphone icon), and Motion detection (walking person icon).

**Wireless 720P bullet IP Camera**

- \* 1.0M/720P wireless IP camera
- \* with IR CUT
- \* 3.6mm Lens
- \* 3pcs 3rd generation LED Array,30m IR
- \* Waterproof IP66



The image shows a single white bullet-style IP camera with a lens and an antenna. A large 'x8' is placed next to it, indicating that eight of these cameras are included in the kit.

**Specyfikacje:**

Bezprzewodowy NVR Okular		
Operacyjny System	Osadzony Linux OS	
Wejście AV (audio / wideo)	Sieć Wideo	8CH
	Sieć wideo wkład Broadbank	20 Mb / s
AV (audio Video) wydajność	HDMI wkład	1ch, rozdzielczość: 1024x768, 1366x768, 1440 x 900 x 1920 x 1080 pikseli
AV CODEC Specyfikacja	Wideo Rozkład	720P / 960P
	Synch-playback	8CH

Wideo Kontrola	Wideo / przechwytywanie tryb	Maual, czas, ruch
	Odtwarzanie nagranych dźwięku tryb	Real Czas, rutyna, zdarzenie
	Utworzyć kopię zapasową	USB utworzyć kopię zapasową
Ciężko Dysk	Rodzaj	1 * SATA bęto
	Max Pojemność	4 TB w większość dla każdy
Zewnętrzny Bęto	Sieć Bęto	1 dający się przystosować RJ45 10M / 100M, 2 WIFI bęto
	USB Bęto	3 USB 2,0
Sieć Kontrola	Protokół	UPnP (Play & plug), SMTP (e-mail Service), PPPoE (Wykręcić numer), DHCP (Automatycznie uzyskać na IP adres), itp...
Inni	Moc	DC12V3A
	Moc Konsumpcja (W)	≤5W (bez HDD)
	Działać Temperatura (DO)	-10°C~ + 55°C
	Pracujący Wilgotność (%) RH	10% ~ 90%
	Rozmiar	257 mm (W) × 210 mm (V) × 45 mm (H)
	Waga (z wyłączeniem HDD)	≤1Kg

Wireless Camera Specs	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Defnition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10°C to +50°C / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20°C to +60°C / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

### Najczęściej zadawane pytania:

**Q1- Czy zestaw bezprzewodowy zawiera dysk twardy?**

**A1:** Zestaw zawiera wszystkie niezbędne akcesoria z wyjątkiem dysku twardego, Możemy również dostarczyć dysk twardy dla klienta, jeśli potrzebujesz, po prostu daj nam znać swobodnie.

**Pyt. 2 - Czy system zabezpieczeń obsługuje sieć zdalną i zdalny telefon komórkowy?**

**A2:** Tak, może obsługiwać funkcję sieciową. Możesz zdalnie przeglądać obraz z dowolnego miejsca w Świat komputerem (przeglądarka internetowa i oprogramowanie klienckie) oraz smartfony: iPhone, Android itp.

Telefon komórkowy APP jest ESEENET +, więcej szczegółów można znaleźć na naszej stronie internetowej

[Jak zdalnie wyświetlić bezprzewodowy zestaw NVR w telefonie komórkowym?](#)

**P3- Jaka jest maksymalna odległość między NVR a aparatem**

**A3:** System bezprzewodowy jest zamknięty, sygnał pochodzi z NVR do kamery, o Odległość, teoretycznie, 100m na otwartej przestrzeni i 30 m odległość przenoszenia bariery.Ale praktyczne

Odległość zależy od środowiska.



30m barrier transmit distance



100m transmit distance in open space

Wysyłka: Na podstawie Twoich potrzeb wybierz najlepszy sposób wysyłki.

Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakieś pytania, witaj [Skontaktuj się z nami](#).

Państwa bliskość naszej firmie jest bardzo ceniona.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej oficjalnej strony internetowej [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)